Инструкция по применению
Эвалар Гинкоум Капсулы 40 мг 90 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 40 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, размер № 1. Содержимое капсул - порошок или частично скомковавшийся порошок от желтого до светло-коричневого

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

На одну капсулу: действующий компонент: гинкго двулопастного экстракт сухой, стандартизованный с содержанием флавоноловых гликозидов 22,0-27,0 % и терпеновых лактонов 5,0-12,0 % - 0,040 г вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая - 0,109 г, кальция стеарат - 0,001 г, капсулы твердые желатиновые (компоненты корпуса капсулы: железа оксид черный Е 172, железа оксид красный Е 172, титана диоксид Е 171, железа оксид желтый Е 172, желатин, компоненты крышки капсулы: железа оксид черный Е 172, железа оксид красный Е 172, титана диоксид Е 171, железа оксид желтый Е 172, желатин).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

- Нарушения мозгового кровообращения сопровождающиеся расстройствами внимания ухудшением памяти снижением интеллектуальных способностей головокружением шумом в ушах головной болью, - нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции сопровождающиеся ощущением холода в конечностях болью при ходьбе болезненными судорогами и тяжестью в ногах парестезиями, - нарушения функции внутреннего уха проявляющиеся головокружением неустойчивой походкой и шумом в ушах.

Способ применения и дозы

Если врачом не был рекомендован другой режим дозирования придерживаться следующих рекомендаций по приему препарата: Для симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения: По 1-2 капсулы (соответственно 40-80 мг стандартизованного сухого экстракта гинкго билоба) 3 раза в день. Продолжительность курса лечения - не менее 8 недель. При нарушениях периферического кровообращения: По 1 капсуле (соответственно 40 мг стандартизованного сухого экстракта гинкго билоба) 3 раза в день или по 2 капсулы (соответственно 80 мг стандартизованного сухого экстракта гинкго билоба) 2 раза в день. Продолжительность курса лечения - не менее 6 недель. При сосудистой или инволюционной патологии внутреннего уха: По 1 капсуле (соответственно 40 мг стандартизованного сухого экстракта гинкго билоба) 3 раза в день или по 2 капсулы (соответственно 80 мг стандартизованного сухого экстракта гинкго билоба) 2 раза в день. Капсулы следует принимать запивая небольшим количеством жидкости независимо от приема пищи. Если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество последующий прием его следует проводить так как это указано в данной инструкции без каких-либо изменений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам пониженная свертываемость крови эрозивный гастрит язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения острые нарушения мозгового кровообращения беременность период лактации детский возраст (до 12 лет) (в связи с отсутствием достаточного количества клинических данных).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (покраснение отечность кожи зуд) диспепсия головная боль снижение свертываемости крови нарушения слуха головокружение. Если Вы наблюдаете какие-либо нежелательные явления при приеме препарата сообщите о них пожалуйста Вашему лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата до настоящего времени зарегистрированы не были.

Взаимодействие с другими препаратами

Не исключено взаимодействие препарата ГИНКОУМ® с лекарственными средствами обладающими противосвертывающим действием.

Особые указания

Внимание! Все предписания должны строго соблюдаться! В случае внезапного ухудшения или потери слуха нужно незамедлительно обратиться к врачу. Консультация врача также необходима при частом головокружении и шуме в ушах.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. В недоступном для детей месте.