Инструкция по применению
Гистан Крем детский 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: ВИС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Продукция косметическая детская для кожи лица и тела. Для экстренного ухода за покрасневшей, зудящей и сильно поврежденной кожей.Кожный зуд у ребенка, покраснение, шелушение – частые симптомы, сопровождающие атопический дерматит. Атопический дерматит у детей имеет особенности протекания – ребенок расчесывает зудящее место и срывает «корочки», не умея сдерживать рефлекс расчесывания, и тем самым повреждает чувствительную детскую кожу малыша.Зуд может негативно сказываться на общем самочувствии – зудящая и сильно поврежденная кожа лица и тела тревожит ребенка, ухудшая его сон, малыш капризничает и становится вялым. Особенно зуд и раздражение беспокоят ребенка в период обострения атопического дерматита. Нежная детская кожа требует особо бережного ухода и экстренной помощи при зуде и раздражении, в том числе и при аллергии, уже с первых дней жизни.Гистан детский – крем детский успокаивающий при зуде и раздражении для кожи лица и тела с рождения. Специально разработанная формула на основе коллоидной овсянки и полидоканола (лаурет-9) способствует облегчению чувства зуда, раздражения и покраснения кожи ребенка, которые сопровождают атопический дерматит, контактный дерматит или аллергию (аллергический дерматит).Гистан детский может применяться у детей с первых дней жизни и взрослых, разрешен для применения на чувствительных и обширных участках кожи. Гистан детский не содержит гормонов, парабенов, фталатов, феноксиэтанола и ароматизаторов. Благодаря нежной консистенции крем легко наносится, экономичен в использовании и не оставляет следов.Описание компонентов: 3% полидоканол обладает противозудным и местным анестезирующим

эффектом. Противозудный эффект развивается через несколько минут после нанесения на раздраженную и зудящую кожу и сохраняется в течение 3-4 часов. Полидоканол способствует снижению чувствительности кожи, благодаря чему облегчается ощущение зуда 1% коллоидная овсянка используется в качестве успокаивающего средства для облегчения зуда и раздражения, связанных с воспалительными состояниями кожи. Ее механизмы действия различны – она проявляет противовоспалительное, противозудное, антиоксидантное, пребиотическое и восстанавливающее кожный барьер свойство. Высокая концентрация крахмала и бета-глюкана отвечает за защитные и влагоудерживающие функции овса, наличие различных типов фенолов придает антиоксидантную и противовоспалительную активность. Коллоидная овсянка хорошо переносится пациентами с атопическим дерматитом, поскольку имеет очень низкий риск раздражения кожи и побочных эффектов, возникающих при лечении Д-Пантенол обладает увлажняющим и разглаживающим кожу действием, повышает регенерацию клеток, ускоряет эпителизацию, уменьшает симптомы воспаления, снижает зуд Оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, обладает выраженным питающим и антиоксидантным действием. Оливковое масло способствует увлажнению, повышению эластичности кожи, предупреждению зуда, вызванного сухостью кожи Витамин Е - основной антиоксидант кожного барьера, способствует защите мембран клеток кожи от повреждающего действия свободных радикалов и нормализует обменные процессы, связанные с восстановлением барьерных функций кожи.

Состав

Water, PEG-75 Lanolin, Steareth 2, Laureth-9, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour, Cetostearyl Alcohol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Sodium Polyacrylate.

Форма выпуска

Крем

Показания

Для экстренного ухода за покрасневшей, зудящей и сильно поврежденной кожей.

Способ применения и дозы

Наносить крем тонким слоем на пораженный участок кожи 2–3 раза в сутки. После нанесения необходимо дождаться высыхания обработанной поверхности.Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки. При попадании в глаза промыть водой. Только для наружного применения!

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для ребенка месте.