Инструкция по применению
Глицерин Раствор для местного и наружного применения 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глицерол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Глицерол

Состав

1 флакон содержит:Активное вещество: глицерол 25 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности).Сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения).

Способ применения и дозы

Ректально - 1 раз/сут, желательно через 15-20 мин после завтрака.Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости.

Противопоказания

Геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки; повышенная чувствительность к глицеролу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение глицерола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

При длительном наружном применении: раздражение, аллергические реакции.При длительном ректальном применении: явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. При применении в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Условия хранения

Беречь от детей