Инструкция по применению
Горчицатрон маска для роста и укрепл.волос 200мл

Характеристики

Форма выпуска: Маска
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Вода специальной очистки, глицерин, масло макадамии, полисорбат 80, цетеариловый спирт (и) дипальмитоилэтилгидроксиэтиламмония метосульфат (и) цетеарет-20, порошок горчичный, модифицированная гидроксиэтилцеллюлоза, пантенол, витамин Е, эфирное масло корицы, гиалуроновая кислота, метилхлороизотиазолинон (и) метилизотиазолинон, антиоксидант.

Форма выпуска

Маска

Показания

Маска готова к использованию: не нужно покупать отдельные ингредиенты и смешивать их самостоятельно – проверенное народное средство в готовой форме.

Способ применения и дозы

Для нормальных волос горчичную маску делают не более 1 раза в неделю, для сухих – раз в 10 дней, а для жирных – раз в 5 дней.Перед тем, как помыть голову нанести маску на сухие корни волос, не затрагивая кончики. Для получения лучшего эффекта от применения маски смазать кончики волос любым косметическим маслом.Надеть на голову целлофановую шапочку и укутать полотенцем. Держать маску 10-20 минут. Ощущение жжения свидетельствует о том, что маска "работает». Если ощущения становятся нестерпимыми, то следует смыть маску с головы преждевременно.После завершения процедуры смыть маску теплой проточной водой, затем вымыть волосы с применением шампуня.При использовании горчичной маски первый раз держать не более 10 минут. Затем внимательно посмотреть на реакцию кожи головы.

Противопоказания

Принятие ванн противопоказано при: переломах костей, заболеваниях крови и склонности к кровотечениям, злокачественных новообразованиях, развивающемся гнойном воспалении с явлениями интоксикации, при общем тежелом состоянии больного (лихорадочном состоянии, повышенной температуре тела), заболеваниях сердечно-сосудистой системы, хроническом гепатите, циррозе печени, повышенной чувствительности кожи к компонентам пакет-горчичников.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением с целью определения оптимального курса процедур (температура ванн, количество циклов приема ванн) следует проконсультироваться с врачом. Строго соблюдать способ приготовления раствора, согласно настоящей инструкции, температурный режим и время принятия ванн. Во избежание появления ожогов и раздражений перед применением ванн рекомендуется смазать вазелином чувствительные участки кожи, места случайных царипин. При появлении неприятных ощущений (раздражение кожи, чувство сильного жжения) немедленно прекратить прием ванн и промыть раздраженные места теплой водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки! В случае попадания раствора в глаза или на слизистые оболочки немедленно промыть обильным количеством теплой воды во избежание появления раздражения или ожогов.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Невыявлены.