Инструкция по применению
Горчичники - пакет 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Горчичники
Страна: Россия
Производитель: Петрофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Горчичники
Количество в упаковке: 10



Действующее вещество

Горчичники

Состав

1 пакет содержит: активное вещество порошок горчичный 3,3±0,4 г

Форма выпуска

Горчичники

Показания

В комплексной терапии следующих заболеваний и состояний: острые респираторные инфекции; бронхит, пневмония; миалгия, невралгия, люмбоишиалгия, артралгия, растяжение связок, остеохондроз; кардиалгия.

Способ применения и дозы

Местно.ГорчичникГорчичник опускают в воду, нагретую до температуры 37 °С на 15–20 с, затем накладывают на кожу. Для усиления эффекта горчичник закрывают ПЭ пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры — 5–20 мин (до появления стойкой красноты), у детей — 2, 3, 5 или 10 мин, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника к телу или снять его.Горчичник-пакетПеред применением горчичник-пакет встряхивают в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по ячейкам, опускают в воду, нагретую до температуры 37 °С° на 15–20 с, затем накладывают на кожу пористой стороной. Для усиления эффекта горчичник-пакет закрывают ПЭ пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой. Время процедуры — от 5 до 20 мин (до появления стойкой красноты); у детей — 2, 3, 5 или 10 мин, в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника-пакета к телу или снять его.

Противопоказания

Гиперчувствительность; нарушение целостности кожных покровов; пиодермия, атопический дерматит (распространенный нейродермит), экзема, псориаз; гипертермия.

Побочные действия

Аллергические реакции, чрезмерно сильное жжение.