Инструкция по применению
Гравида капсулы 400 мг 30 шт + капсулы 1350 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КоролевФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Фолиевая кислота (витамин B9) При планировании беременности нужна как будущей маме (для гормонального фона), так и будущему малышу. На ранних сроках этот витамин участвует в формировании нервной трубки. Более того, чтобы забеременеть быстро и без проблем, витамина B9 нужно пить гораздо больше, чем всегда. Из-за нехватки этого витамина возможна задержка умственного развития ребенка, появление водянки головного мозга, вплоть до его совершенного отсутствия. Нехватка фолиевой кислоты в организме женщины может явиться причиной отслойки плаценты. Омега-3 жирные кислоты Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на систему свертывания крови, улучшают вязкость крови и помогают избежать этих довольно серьезных осложнений. Поэтому беременным для профилактики тромбозов рекомендуется принимать Омега-3, особенно во втором триместре. Минимальный курс приема Омега-3 составляет 1 месяц, через 2 месяца его следует повторить. Профилактический прием Омега-3 улучшает кровообращение в системе мать-плацента-плод, предотвращает развитие позднего токсикоза (гестоза), уменьшает осложнения развития плода и новорожденного. При маловодии Омега-3 способствует увеличению объема околоплодных вод. Доказано, что докозагексаеновая кислота сокращает риск преждевременных родов. При дополнительном приеме Омега-3 вероятность ранних преждевременных родов падает на 58 %. Коэнзим Q10 (убихинон) Уменьшает частоту первичной слабости родовой деятельности и сокращает общую продолжительность родов у первородящих. Коэнзим Q10 защищает созревающую яйцеклетку от свободных радикалов, нейтрализуя их до того, как они успеют причинить ей вред. И, соответственно, это помогает повысить фертильность женщины, особенно если она старше 35 лет или живет в экологически неблагоприятных условиях. Витамин B6 Принимает участие в формировании нервной трубки плода. Прием витамина B6 во время беременности предупреждает развитие гестоза, а также симптомов токсикоза (тошнота, рвота, головокружение).

Состав

Состав капсулы № 1: микрокристаллическая целлюлоза (E460, носитель) или лактоза, желатин*, цитрат цинка, коэнзим Q10, стеарат кальция или стеарат магния (E470, антислеживающий агент), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), диоксид титана (E171, краситель)*, аэросил (E551, диоксид кремния, антислеживающий агент), селенопиран (9-фенил-симметричный октагидроселеноксантен). * - компоненты оболочки. Состав капсулы № 2: концентрат рыбьего жира (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 60 %), желатин*, глицерин* (E422, агент влагоудерживающий), витамин E (токоферола ацетат), вода*, лимонная кислота* (E300, регулятор кислотности). * - компоненты оболочки.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, коэнзима Q10, дополнительного источника цинка, селена, витаминов Е, В6, фолиевой кислоты.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле каждого вида 1 раз в день во время еды (всего 2 капсулы). Продолжительность приема - 1 месяц. Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.