Инструкция по применению
Гринвуд Тестомин Капсулы 400 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: КоролевФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40

Описание

«ТЕСТОМИН» - биологически активная добавка к пище - источник элеутерозидов, гинсенозидов, содержащая йохимбин.Способствует:повышению полового влечения; продлению полового акта;улучшению эректильной функции;повышению тестостерона. Содержание в суточной дозе (2 капсулы):Элеутерозиды - 1 мг (100 % от адекватного уровня потребления)Гинсенозиды - 9 мг (180* % от адекватного уровня потребления) Йохимбин - не более 2,5 мг -**Примечания1 - согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническимтребованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение № 5).* - не превышает верхний допустимый уровень потребления.** - адекватный уровень потребления не установлен.Активные компоненты:Элеутерококк (Eleutherococcus senticosus). Элеутерококк используют при низком кровяном давлении, физическом и умственном переутомлении, слабости организма как сильное тонизирующее средство, повышает выносливость организма.Эврикома длиннолистная (Eurycoma Longifolia). Тонгкат Али (Малайзия), Пасак Буми (Индонезия), Кэй Ба Бинь (дерево, которое лечит сотни болезней), малайзийский женьшень и др. Прежде всего это растение пользуется популярностью благодаря свойствам афродизиака. В спорте эврикома длиннолистная используется для набора мышечной массы и увеличения выносливости. Это связано со способностью экстракта корня повышать выработку тестостерона.Женьшень (Panax ginseng).Хорошо известное лекарственное растение. В основном используется как адаптоген и в качестве общетонизирующего средства. В Корее и Китае традиционная медицина утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и молодость. Корень женьшеня содержит: гинзенозиды, ксатриолы, витамины (С, группы В: пантотеновая, никотиновая, фолиевая кислоты), макроэлементы, микроэлементы. Йохимбе. (Pausinystalia yohimbe).Кора ствола содержит 0,5-1,5 % алкалоидов, в основном производных индола, главным из них является йохимбин. Помимо йохимбина в коре присутствуют несколько его изомеров, а также аймалицин, аллойохимбин, коринантеин, дигидрокоринантеин и коринантин. Кора растения служит сырьём для получения йохимбина, используемого как афродизиак, а также как биологически активная добавка в питании спортсменов.Фармацевтическая промышленность использует экстракты йохимбе в производстве афродизиаков и лекарств для лечения эректильной дисфункции, так как, он растормаживает нервные центры, ответственные за сексуальное возбуждение ЦНС.Пищевая ценность в 100 г продукта (в 1 капсуле):углеводы - 20 г (0,1 г)белки - 20 г (0,1 г)Энергетическая ценность, кДж/ккал / 100 г (1 капсулу) - 850 (4,25) / 200 (1).

Состав

Микрокристаллическая целлюлоза (Е 460, носитель), желатин*, экстракт сухой элеутерококка колючего корней, экстракт сухой женьшеня обыкновенного корня, экстракт сухой эврикомы длиннолистной корней, экстракт сухой йохимбе коры, кальциевая или магниевая соль стеариновой кислоты (Е470, агент антислеживающий), диоксид титана (Е 171, краситель), диоксид кремния аморфный (Е551, агент антислеживающий), оксид железа желтый (Е172, краситель), медные комплексы хлорофиллинов (Е141, краситель)*. *-компоненты оболочки

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника элеутерозидов и гинсенозидов, содержащей йохимбин.

Способ применения и дозы

Взрослым мужчинам по 2 капсулы в день во время еды.Продолжительность приема: 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное/пониженное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, прием в вечернее время, тяжелые заболевания печени и почек, при лечении адреномиметиками. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.