Инструкция по применению
Грипмакс Нос таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Юнифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Заложенность и выделения из носа встречаются очень часто и важно не только устранить эти симптомы, но и причину, которая их вызвала.При заложенности носа слизистая оболочка увеличивается в размере, перекрывает просвет носовых ходов, и человек не может нормально дышать. Если вовремя не принять меры, заложенность носа может стать хронической и развиться осложнение.Средства от заложенности носа, которые содержат растительные компоненты, имеют высокий уровень безопасности.Грипмакс нос - комплексное средство с активными натуральными компонентами при заложенности и выделениях из носа.Грипмакс нос содержит 7 компонентов, которые способствуют: очищению носовых пазух от слизи и облегчению ее выведения, облегчению дыхания, снижению заложенности носа, отечности, дискомфорта и жжения в области носа, устранению инфекционных возбудителей (вирусы, бактерии, грибок) в области носа и верхних дыхательных путей, ускорению восстановления слизистой носа и верхних дыхательных путей и предупреждению развития осложнений, улучшению состояния верхних дыхательных путей, повышению иммунитета, снижению вероятности появления симптомов простуды и инфекционно-воспалительных состояний полости носа.Активные компоненты, входящие в состав Грипмакс нос, оказывают комплексный эффект.Грипмакс нос содержит 7 компонентов - растительные экстракты, бромелайн и витамин С.Не содержит ароматизаторов, титана диоксида.Активные компоненты (экстракты чабреца, плюща, мальвы, эхинацеи, эвкалипта, бромелайн, витамин С) применяются при: заложенности носа, сопровождающейся образованием вязкого секрета, затруднением дыхания, нарушении выведения вязкого секрета из носовых пазух, для повышения местного

иммунитета (оказывает иммуномодулирующее действие).Активные компоненты, входящие в состав Грипмакс нос, оказывают комплексный эффект: противоотечный, секретолитический (муколитический), секретомоторный, противовоспалительный, антисептический (противовирусный, антибактериальный, противогрибковый), иммуномодулирующий, антигистаминный.Бромелайн - протеолитический фермент, обладает анальгетическими свойствами, антисептическими, бактерицидными, противовоспалительными свойствами. Бромелайн ослабляет развитие аллергических состояний дыхательных путей, изменяя популяции CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.Чабреца травы экстракт содержит эфирное масло тимол, которое обладает дезинфицирующим, антибактериальным, выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действиями. Экстракт травы чабреца оказывает противовоспалительное и отхаркивающее воздействие.Плюща вьющегося листьев экстракт богат эфирными маслами, которые обладают антибактериальным эффектом. Активность противокашлевого действия обусловлена наличием альфа-хедерина, который связывается с бета-адрено-рецепторами и тем самым вызывает расслабление гладкой мускулатуры бронхиальной системы. Способствует улучшению функции внешнего дыхания.Мальвы лесной цветков экстракт благодаря содержанию терпеноидных соединений, флавоноидов, антоцианов воздействует успокаивающе на слизистую носоглотки и уменьшает отек, раздражение горла и осиплость голоса. Способствует облегчению дыхания, снижению першения, разжижению мокроты и улучшению ее отхождения. Оказывает смягчающее, антибактериальное, обезболивающее и бактериостатическое действие на слизистую верхних дыхательных путей. Полисахариды мальвы обладают иммуномодуляторными и выраженными антиоксидантными свойствами.Эхинацеи пурпурной травы экстракт благодаря содержанию лектина и алкалоидов обладает иммуностимулирующей и вируснейтрализующей активностью. Оказывает выраженное стимулирующее влияние на фагоцитарную активность моноцитов крови, тканевых макрофагов и нейтральных гранулоцитов, усиливает продукцию макрофагами цитокинов: TNF-альфа, If-бета2, Il-1, Il-6, Il-10, что в свою очередь повышает резистентность к кандидам.Экстракт эхинацеи снижает вероятность развития инфекционного процесса, приводит к уменьшению воспалительного очага, обладает антиоксидантным потенциалом.38 Экстракт эхинацеи обладает антигерпетической и противогриппозной активностью, антибактериальной активностью в отношении стрепто- и стафилококков, выраженной противомикозной активностью в отношении наиболее частых возбудителей грибковых заболеваний.Экстракт эхинацеи обладает способностью сокращать продолжительность заложенности носа.Эвкалипта прутовидного листьев экстракт обладает сильным антисептическим воздействием и выраженными противовирусными, антиоксидантными, противовоспалительными, противоболевыми

свойствами. Экстракт листьев эвкалипта выделяясь через бронхи, оказывает отхаркивающее воздействие.Витамин С (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, который необходим для нормального развития соединительной ткани, процессов регенерации и заживления, устойчивости к различным видам стресса, обеспечения нормального иммунологического статуса организма и поддержания процессов кроветворения. Важнейшие функции аскорбиновой кислоты - участие в процессах созревания коллагена и эластина, в нормализации проницаемости капилляров, в процессах обезвреживания и выведения из организма токсических веществ, лекарств и ядов, противодействия инфекционным возбудителям.

Состав

Микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), экстракт травы эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea L. Moench.), экстракт травы тимьяна ползучего (Thymus serpyllum), экстракт из цветов просвирника лесного (Malva sylvestris L.), витамин С (L-аскорбиновая кислота), бромелайн (из Ananas comosus), экстракт листьев эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.), гидроксипропилметилцеллюлоза (глазирующий агент), мальтодекстрин, кальция карбонат (краситель), экстракт листьев плюща обыкновенного (Hedera helix L.), кремния диоксид (антислеживающий агент), магниевые соли жирных кислот (антислеживающий агент), жирные кислоты (эмульгатор), медно-хлорофитовый комплекс (краситель).Одна таблетка покрытая оболочкой содержит, мгЭкстракт травы эхинацеи пурпурной 55,00Экстракт травы тимьяна ползучего 55,00Экстракт цветов просвирника лесного 55,00Витамин С 25,00 Бромелайн (из Ananas comosus) 27,50Экстракт листьев эвкалипта прутовидного 17,37 Экстракт из листьев плюща обыкновенного 1,38

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника флавоноидов, витамина С, бромелайна, гидроксикоричной кислоты.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 таблетки 3 раза в день во время еды.Продолжительность приема - от 7 дней до 1 месяца. При необходимости прием можно повторить. Таблетки принимают внутрь, не разжевывая, запивая водой в небольшом количестве. Рекомендуемые схемы приема: Заложенность носа, незначительное затруднение носового дыхания, прозрачное водянистое отделяемое из носа, чихание: по 1 таблетке 3 раза в день. Заложенность носа, затруднение носового дыхания, непрозрачное отделяемое из носа, жжение в носу, боль или неприятные ощущения в области пазух носа: по 2 таблетки 3 раза в день.Частоту применения и длительность курса устанавливают индивидуально.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.