Инструкция по применению
Грудной сбор №1 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Сбор измельченный
Страна: Россия
Производитель: Здоровье
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея корни+Душицы трава+Мать-и-мачехи листья
Количество в упаковке: 1



Описание

Смесь неоднородных частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с белыми, желтовато-белыми, сероватыми, коричневато-зелеными, розовыми, фиолетовыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения слегка пряный, с ощущением слизистости.

Действующее вещество

Алтея корни+Душицы трава+Мать-и-мачехи листья

Состав

Алтея корни 40% Мать-и-мачехи обыкновенной листья 40% Душицы обыкновенной трава 20%

Форма выпуска

Сбор измельченный

Показания

Воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

Способ применения и дозы

3 фильтр-пакета (4,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 20 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь по 1/2-1/3 стакана теплого настоя 3-4 раза в день после еды в течение 2-3 недель. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней, следует обратиться к врачу. Следует соблюдать интервал не менее 1 часа между приемом препарата "Грудной сбор № 1" и приемом других лекарственных средств, так как препарат может замедлять их всасывание.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В оригинальной упаковке (пачке), при температуре не выше 25 °С. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.