Инструкция по применению
Гуттасил Капли 7,5 мг/мл 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Миофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

вода, сорбит (подсластитель), хлорид калия, лактат магния, витамин С (аскорбиновая кислота), пикосульфат натрия (7,5 мг на мл), лимонная кислота (регулятор кислотности), цитрат натрия (регулятор кислотности), бензоат натрия (консервант). Действующее вещество - натрия пикосульфат.

Форма выпуска

Капли

Способ применения и дозы

детям с 11 до 18 лет по 15 капель, взрослым по 15 – 30 капель за 30 – 40 минут до сна. Биологически активные вещества   Содержание в суточной дозе % от рекомендуемого уровня суточного потребления 15 капель (0,75 мл) 30 капель (1,5 мл) 15 капель (0,75 мл) 30 капель (1,5 мл) Взрослые1 и девочки 11-14 лет2 Мальчики 11-14 лет2 и девушки 15-17 лет2 Юноши 15-17 лет2 Взрослые1 Витамин С, мг 18 36 30 25,7 20 60 1 - согласно ТР ТС 022/2011 « Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение №2); 2 - согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» Продолжительность приема: 1 неделя. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

желудочно-кишечные и маточные кровотечения, боль в животе, тошнота, рвота неясного генеза, цистит, выраженная дегидратация, спастический запор, острые заболевания органов брюшной полости. Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Условия хранения

хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °C.