Инструкция по применению
Имастон Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Аквион
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Индол-3-карбинол+Экстракт брокколи
Количество в упаковке: 30

Описание

Нормализует гормональный фон, способствует уменьшению боли и дискомфорта в молочных железах при мастопатии, уменьшает вероятность новообразований в молочной железе и репродуктивных органах, обладает антиоксидантной активностью, поддерживает собственную противовоспалительную защиту организма, учавствует в подавлении роста опухолевых клеток.

Действующее вещество

Индол-3-карбинол+Экстракт брокколи

Состав

Лактоза, индол-3-карбинол, ресвератрол, мальтодекстрин, стабилизатор – гидроксипропилметилцеллюлоза, стабилизатор – кроскарамеллоза натрия, антислеживающий агент – магниевая соль стеариновой кислоты, краситель – диоксид титана, антислеживающий агент – диоксид кремния аморфный, стабилизатор – полиэтиленгликоль, антислеживающий агент-тальк.Прием одной таблетки обеспечит поступление:Наименование компонента//Количество//%1Индол-3-карбинол//200 мг //400*Ресвератрол//60 мг//200*1 – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника индол-3-карбинола и ресвератрола.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не разрешено.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.