Инструкция по применению
Meditech Ингалятор компрессорный MT-105

Характеристики



Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Медикал Текнолоджи Продактс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: <p>Гарантия на основной блок ингалятора - 3 года с даты продажи.<p>Гарантия НЕ распространяется на комплектующие, подверженные износу (колпачок, дефлектор, чашка ингалятора, трубка компрессорная, мундштук, маски, воздушные фильтры) и потребительскую тару.

Описание

Ингалятор компрессорный MediTech MT-100 – является МЕДИЦИНСКИМ и может использоваться в медицинских учреждениях и в домашних условиях. Прибор имеет регулировку продуцирования частиц при разном положении дефлектора продуцируется аэрозоль, содержащий большую концентрацию либо крупных частиц (для лечения глотки, гортани и верхней части трахеи), либо мелких частиц (для лечения бронхов, бронхиол и альвеол легких). Оснащен регулировкой крышки заслонки для комфортной ингаляции людям со слабыми сосудами носа. При разном положении крышки заслонки ингаляционной чашки меняется диапазон расхода воздуха в носовые ходы от 6 до 8 л/мин. Небулайзер MediTech MT-105 обеспечивает непрерывную подачу лекарства, в связи с чем, отсутствует необходимость выполнения глубоких вдохов-выдохов. Предназначен для всех членов семьи: в комплекте взрослая и детская маски, а также мундштук. Мощный, но тихий компрессор обеспечивает эффективное образование аэрозоля и не мешает окружающим при проведении процедуры. Ингалятор и принадлежности к нему выполнены только из безопасных из материалов, не содержащих фталаты и пропелленты. Малый вес и компактные размеры позволяют использовать прибор не только дома, но и в поездках.Отличительные особенности:Легкий и компактный.Прост в управлении. Включение осуществляется одной кнопкой.Универсальное применение лекарственных препаратов, том числе муколитики, антибиотики и гормоны. Качественный аэрозоль.Диапазон размера частиц, мкм: от 0,5 до 10,0. Производительность: 0,20 мл/мин.Ингаляционный комплект позволяет проводить процедуры всей семье.Остается малый объем лекарства после ингаляции.Низкий уровень шума.Гарантия 3 года.Технические характеристики:Наименование: Ингалятор компрессорныйМодель: MediTech MT-105Емкость чашки ингалятора максимальная рабочая: 6,0 млЕмкость чашки ингалятора минимальная: 2,0 млОстаточный объем не более: 1,0 млСкорость распыления: 0,2 мл/минДиапазон рабочего избыточного давления: от 70 до 106 кПаДиапазон размера частиц: от 0,5 до 10,0 мкмСредний размер частиц (MMAD), (GSD): 4,0 (2,3) мкмДиапазон расхода воздуха: от 6 до 8 л /минУровень звукового давления, дБА, не более: 65Рабочий цикл (ВКЛ/ВЫКЛ): 30/30 минГабариты основного блока ингалятора: 155 х 147 х 104Масса основного блока ингалятора: 1,06 кгЭлектропитание: Напряжение (номинальное), 220 В; Частота (номинальная), 50 Гц; Потребляемый ток, 0,7 АПараметры предохранителя, В/А/с: 250 /2/0,3

Состав

Комплектация: Компрессор небулайзера MediTech MT-105 Небулайзерная камера (колпачок, дефлектор, чашка для лекарственного средства) Мундштук Маски для лица (2 шт. - для взрослого человека и ребенка) Запасные фильтры (5 шт.) Компрессорная трубка Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Применяется для лечения широкого спектра заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, в том числе осложнений ОРВИ, ларингита, трахеита, бронхита, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и пневмонии.

Способ применения и дозы

Перед использованием каких-либо лекарственных средств ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. Запрещается использовать сиропы от кашля, настои и отвары трав, спиртовые настойки, эфирные масла, лекарственные средства, содержащие масла, растворы супрастина. Начинайте ингаляцию через 1-1,5 часа после приема пищи и проведения физических нагрузок. Исключите разговоры во время ингаляции. Одежда не должна затруднять дыхание. При заболеваниях носа и носовых пазух лучше использовать маску, а при заболеваниях глотки, гортани, трахеи, бронхов - мундштук. Для детей в возрасте до пяти лет рекомендовано применение маски. Не принимайте перед ингаляцией средства, улучшающие отхождение мокроты, а также не полощите рот антисептическими средствами. После процедуры прополощите рот кипяченой водой комнатной температуры. Если для ингаляции использовалась маска, необходимо также промыть лицо и глаза. Прием пищи допускается не ранее 15-20 минут после ингаляции.

Противопоказания

Запрещается использовать сиропы от кашля, настои и отвары трав, спиртовые настойки, эфирные масла, лекарственные средства, содержащие масла, растворы супрастина.

Особые указания

Гарантия НЕ распространяется на комплектующие, подверженные износу (колпачок, дефлектор, чашка ингалятора, трубка компрессорная, мундштук, маски, воздушные фильтры) и потребительскую тару.

Условия хранения

Температура, °С от -20 до +70Относительная влажность, % от 10 до 96