Инструкция по применению
Инолтра Капсулы 180 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: ИРВИН НАТУРАЛС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 80
Срок годности: 36.0



Описание

Инолтра - стимулирующее регенерацию хрящевой ткани, хондропротективное, обезболивающее, противовоспалительное. Инолтра® тормозит процессы дегенерации и стимулирует процессы восстановления хрящевой ткани; поддерживает упругость и эластичность хряща, восполняя дефицит хондроитин сульфата в составе основного внеклеточного матрикса хряща, подавляя синтез металлопротеаз, ПГ, антител к коллагену, ингибируя апоптоз хондроцитов; оказывает стимулирующее действие на хондроциты, повышает синтез протеогликанов, коллагена и гиалуроновой кислоты, увеличивает содержаниеРНК в хондроцитах. Подавляя воспаление, купирует болевой синдром; улучшает подвижность сустава на длительное время за счет образования достаточного количества синовиальной жидкости, увеличения ее вязкости и подавления активности ферментов, расщепляющих хрящ. Уменьшает отек и воспаление суставов, препятствует развитию аутоиммунных заболеваний (в т.ч. и ревматоидного артрита); уменьшает риск тромбообразования и поддерживает в тонусе стенки кровеносных сосудов. Позволяет значительно уменьшить дозировку или полностью отказаться от приема НПВС, что уменьшает количество осложнений со стороны ЖКТ; комплексно сочетается с другими методами терапии. Выпускается в виде мягких гелевых капсул Quicksorb Gels™, которые легко и быстро усваиваются даже чувствительным пищеварительным трактом, не раздражают желудок и обеспечивают максимальное всасывание полезных веществ. Действие продукта определяется свойствами входящих в его состав компонентов. Глюкозамины (D-глюкозамин сульфат и N-ацетил D-глюкозамин) формируют и поддерживают структуру матрикса

хряща, обеспечивают его прочность, нормализуют состав синовиальной жидкости, восстанавливают плавность и безболезненность движений. Хондроитина сульфат способствует гидратации хряща и повышает его амортизирующие возможности, обладает противовоспалительным действием. Эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты подавляют аутоиммунные реакции, уменьшают отечность при воспалении суставов (в т.ч. ревматоидном артрите). Гамма-линоленовая кислота (GLA) оказывает антипролиферативное действие. Незаменимые омега-3 и омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в препарате, являются субстратами синтеза противовоспалительных ПГ1 и ПГ3, субстратно тормозят синтез воспалительных ПГ2. Аскорбилпальмитат (высокоэффективная жирорастворимая форма витамина С) проявляет антиоксидантные свойства, участвует в синтезе коллагена, в формировании хондроцитов, поддержании структуры и функционировании хрящевой ткани. Витамин Е характеризуется самостоятельным противовоспалительным и антиоксидантным действием, предохраняет от окисления ПНЖК (EPA, DHA и GLA). Марганца аспартат способствует лучшему усвоению глюкозамина, участвует в усвоении сульфата хондроитина, а также увеличивает активность митохондроидальной супероксиддисмутазы. Поддерживает остеогенез, способствует нормальному метаболизму соединительной ткани, регенерации и репарации хрящевой ткани. Эффективность и высокая безопасность Инолтры® была доказана в рандомизированном контролируемом исследовании на базе ревматологического отделения КБ № 2 ГУ ГМЦ МЗ РФ. Применение Инолтры® способствовало: уменьшению выраженности болевого синдрома у больных остеоартрозом; улучшению функциональной способности суставов; значительному уменьшению объема нестероидной противовоспалительной терапии; увеличению толщины хряща, что подтверждает наличие хондропротективных свойств.

Состав

Действующие вещества: D-глюкозаминсульфат 500 мг; N-ацетил-D-глюкозамин 500 мг; омега-3 жирные кислоты; эйкозапентаеновая кислота 400 мг; докозагексаеновая кислота 300 мг; омега-6 жирные кислоты; гамма-линоленовая кислота 300 мг; хондроитинсульфат 200 мг; витамин Е (в виде D-альфа-токоферола) 10 МЕ; витамин С (в виде аскорбилпальмитата) 5 мг; марганца аспартат.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Лечение и профилактика хронических воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Взрослым с массой тела менее 68 кг назначают по 1 капс. 3 раза/сут, 68-90 кг - по 2 капс. 3 раза/сут, более 90 кг - по 3 капс. 3 раза/сут, за 30 мин до приема пищи.Эффект Инолтры усиливается с течением времени, поэтому рекомендуемый курс составляет не менее 3 мес. Если в течение первых двух недель боли не ослабевают, то следует увеличить каждую разовую дозу на 1 капс.

Противопоказания

Противопоказания: беременность, лактация (грудное вскармливание), детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к компонентам БАД.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Передозировка

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует учитывать, что суточное количество растительных компонентов, поступающих с БАД к пище Инолтра, ниже доз, используемых с лечебной целью.

Условия хранения

В сухом месте