Инструкция по применению
Isispharma Glyco-A Крем-пилинг с 12% гликолевой кислотой 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Франция
Производитель: Парамед
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

GLYCO-A Medium Peeling Ночной крем для мягкого поверхностного пилинга кожи лица с 12% гликолевой кислоты разработан для проведения процедуры в домашних условиях. Кислотность (pH) Глико-А Медиум Пилинг составляет 3,0, что обеспечивает оптимальный баланс между эффективностью процедуры и переносимостью кожи. Такой показатель кислотности является достаточным для успешного решения таких проблем кожи, как: пигментные пятна, постакне, первые признаки старения, неглубокие морщины, расширенные поры, жирная кожа, тусклый цвет лица, неровная текстура кожи, черные точки(комедоны), избыток кожного сала. Средство мягко отшелушивает омертвевшие клетки, регулирует выработку себума (кожного сала), осветляет пигментные пятна и постакне, стимулирует выработку собственного коллагена и эластана. Оказывает омолаживающий эффект, восстанавливает здоровый цвет лица, придает сияние коже, выравнивает текстуру, мелкие морщины и сужает поры.Гликолевая кислота – имеет несколько эффективных направлений действия: Оказывает отшелушивающее действие, стимулирует обновление клеток. Стимулирует выработку коллагена и стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, естественного увлажнителя кожи, уменьшает морщины. Способствует удержанию влаги в эпидермисе Гликолевая кислота осветляет имеющиеся пигментные пятна и предотвращает появление новых пигментных пятен, частично ингибируя активность тирозиназы в меланоцитах, блокируя образование меланина. Очищает кожу и удаляет излишки себума, сужает расширенные поры, предотвращает появление дефектов кожиРезультатРовная сияющая кожа, без жирности, пигментации и первых морщин. Эффективность продукта доказана клинически.

Состав

Aqua (Water), 12% Glycolic Acid, Cetyl Alcohol, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil) , Ceteth-20, Steareth-20, Ammonia, Palmitic Acid, Stearic Acid

Форма выпуска

Крем

Показания

Первые признаки старения, первые морщины, пигментные пятна различного генеза, постакне, неровная текстура кожи, тусклый цвет лица, расширенные поры, жирная кожа, избыток кожного сала (себума)

Способ применения и дозы

Процедуру домашнего пилинга проводить только вечером. После тщательного очищения, наносите тонким слоем на все лицо и мягко массируйте, пока средство полностью не впитается. Глико-А Медиум пилинг - крем для кислотного пилинга - действует ночью и не требует смывания. Однако, крем можно смыть, если вам того хочется, но не ранее, чем через 30 минут после нанесения. Этого времени достаточно, для эффективного воздействия гликолевой кислоты. За 24 часа до первого применения проведите аллерго-тест, нанеся крем на внутреннюю сторону локтя. Рекомендовано применять 2-3 раза в неделю в течение 5 -10 недель, но не более 12 недель. Перерыв между курсами пилинга должен быть не менее 3х – 4х месяцев. В рамках комплексного подхода, после нанесения Glyco-A Medium Peeling вечером, утром следующего дня нанесите крем Glyco-A Post Peeling, который восстанавливает физиологический Ph кожи, интенсивно увлажняет и восстанавливает гидро-липидный барьер.Действие AHA-кислот на кожу может вызвать легкое покалывание. Это нормальная реакция, которая обычно не длится долго, всего несколько минут. Если покалывание сохраняется более 10 минут, смойте средство водой, в дальнейшем используйте гликолевый пилинг меньшей концентрации и в меньшем количестве. Избегайте попадания на область вокруг глаз. В случае попадания в глаза, тщательно промойте чистой водой.Важно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты SPF50+ даже в пасмурные дни на протяжении всего курса лечения и в течение 2х недель после, для исключения появления пигментных пятен и солнечного ожога.

Противопоказания

Розацеа, экзема, одновременное проведение процедур механического пилинга, некоторые лекарственные средства. Без необходимости, воздерживайтесь от кислотного пилинга летом. Не наносите на чувствительную кожу. Не наносите пилинг в течение 72 часов после удаления волос. Не применять у детей до 12 лет. Продукт не рекомендуется использовать при известной непереносимости компонентов. В случае возникновения сомнений в использовании, проконсультируйтесь со специалистом. Беременные, кормящиеИсследования о влиянии гликолевого пилинга на течение беременности и грудное вскармливание не проводилось, поэтому использование пилинга во время беременности и грудного вскармливания не рекомендовано.

Условия хранения

Хранить при температуре не ниже 0о С и не выше 25° С.