Инструкция по применению
Йод-Актив Таблетки 200 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Диод
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 200
Срок годности: 18.0



Описание

«Йод-Актив» – правильный йод. «Йод-Актив» – разработан Медицинским радиологическим научным центром РАМН (г. Обнинск). В основу этой разработки лег уникальный многолетний опыт лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы, в том числе после аварии на Чернобыльской АЭС. «Йод-Актив» содержит хорошо воспринимаемый человеком органический йод, встроенный в молекулу молочного белка. Уникальность данного соединения в том, что при приеме «Йод-Актива» риск передозировки йода полностью исключен. Йод необходим для правильной работы щитовидной железы: Без йода не синтезируется гормон тироксин. Недостаточная выработка этого гормона сразу сказывается на состоянии здоровья человека, развивается гипотиреоз. Для повышения иммунитета: Йод участвует в формировании клеток-фагоцитов – своеобразных санитаров, захватывающих и уничтожающих чужеродные микроорганизмы и повреждённые клетки. Для нормального роста и развития детей и подростков: Йод участвует в образовании костно-хрящевой ткани, синтезе белка, стимулирует работу мозга, повышает умственные способности, уменьшает утомляемость. Для нормальной работы нервной системы: При регулярном поступлении йода формируется положительный эмоциональный фон, снимается раздражительность, плаксивость, повышается стессоустойчивость. Для правильного обмена веществ в организме: Йод ускоряет распад белков, жиров и углеводов, способствуя снижению веса. Поддерживает водно-солевой баланс, препятствуя образованию отеков. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

Состав

Лактоза (молочный сахар), молоко сухое обезжиренное, йодказеин (йод, встроенный в молекулу молочного белка), кальция стеарат (антикомкователь).Пищевая ценность суточной дозы (1-2 таблетки) содержание йода – 50-100 мкг: дети от 5 до 7 лет - 50-100%, дети от 7 до 11 лет - 42-84%, дети от 11 до 14 лет - 39-77%, дети от 14 лет и взрослые - 33-67%.% от рекомендуемого уровня суточного потребления

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендован для преодоления йодного дефицита, снижения риска развития заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Способ применения и дозы

Детям с 5 лет и взрослым по 1-2 таблетки 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, лицам с заболеваниями щитовидной железы, состояния при которых противопоказаны препараты йода.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте