Инструкция по применению
Йогулакт капсулы 400 мг 15 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Канада
Производитель: Фармасайнс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 15
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 36.0

Описание

Йогулакт предназначен в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника пробиотических микроорганизмов. изменение кишечной микрофлоры (дисбактериоз кишечника) возникает при антибиотикотерапии, нерациональном питании, хронических заболеваниях жкт, пищевой аллергии, гельминтозах, инфекционных заболеваниях, неблагоприятной экологии, искусственном вскармливании у детей первого года жизни, мальабсорбции (нарушении всасывания питательных веществ, витаминов и микроэлементов в тонкой кишке), и других состояниях. проявления дисбактериоза кишечника: диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения), запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции. йогулакт способствует нормализации микрофлоры кишечника. бактерии, входящие в состав йогулакта, имеют большое биохимическое значение для организма: способствуют образованию молочной кислоты в кишечнике, благодаря чему обеспечивают смещение рн фактора в кислую сторону. кислая окружающая среда угнетает рост патогенных и условно патогенных бактерий и обеспечивает оптимальное действие пищеварительных ферментов, участвуют в синтезе витаминов группы в, к, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, участвуют в метаболизме желчных пигментов и желчных кислот, синтезируют вещества с антимикробной активностью (лизоцим, перекись водорода, бактериоцины (лактацины)), стимулируют иммунную систему организма, обладают противоаллергическими свойствами.

Состав

Каждая капсула содержит: живые лиофилизированные культуры пробио-тических молочнокислых бактерий: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, а также лактозу, сыворотку в порошке, магния стеарат, аскорбиновую кислоту. Количество микроорганизмов в капсуле 2x109 колониеобразующих единиц. Lactobacillus rhamnosus - бактерии, с высокой пробиотической активностью, являющиеся представителями нормофлоры человека и преобладающие в детской микрофлоре. Обладают высокой антибиотикорезистентностью. Препятствуют развитию и способствуют купированию атопических заболеваний (аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит и другие). Lactobacillus acidophilus - бактерии, являющиеся представителями нормальной микрофлоры человека, применяются как стимуляторы роста лакто- и бифидофлоры в кишечнике. Обладают высокой устойчивостью к антибиотикам, в связи с чем назначение пробиотиков, содержащих Lactobacillus acidophilus, предотвращает либо быстро купирует проявления дисбактериоза, связанного с назначением антибактериальных средств. Стимулируют различные звенья иммунного ответа. Обладают выраженным противовирусным действием благодаря продукции высокоактивной перекиси водорода. Йогуртовая культура: Streptococcusthermophilus, Lactobacillus bulgaricus - бактерии, представляющие собой компонент, стимулирующий рост и развитие нормальной микрофлоры. Оказывают антимикробное действие в отношении патогенных микроорганизмов за счет того, что являются антигенами, но не патогенами: в ответ на их поступление в организм происходит активация иммунного ответа.

Форма выпуска

Капсулы

Способ применения и дозы

Детям от 3 до 12 месяцев: по 1/2 капсулы 1 раз в день (содержимое капсулы смешать с материнским молоком или молочной смесью) в течение 3-4 недель. Детям от 1 года до 6 лет: по 1 капсуле 1 раз в день (детям до 3 лет рекомендуется содержимое капсулы смешать с пищей, даваемой ребенку). Детям от 6 до 14 лет: по 1 -2 капсулы в день. Взрослым и детям старше 14 лет: по 1-2 капсулы 2-3 раза в день до или во время приема пищи. Длительность приема для детей от 1 года и взрослым: 30-60 дней. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Дети до 3-х месяцев жизни, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта.

Условия хранения

В сухом месте