
Инструкция по применению
Йосен Таблетки 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Внешторгфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50

Описание

В полноценной работе щитовидной железы важную роль играет ежедневная обеспеченность организма человека йодом и селеном. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Селен входит в состав ферментов, которые помогают усвоению йода щитовидной железой, и принимает участие в преобразовании ее гормонов в активную форму. Для нормализации функции щитовидной железы необходимо одновременное поступление в организм йода и селена в пределах норм суточной физиологической потребности. Препарат рекомендуется принимать в период активного роста организма. В этот период организм постоянно вырабатывает тиреоидные гормоны, которые принимают участие в процессах обмена веществ, беременным и кормящим женщинам для профилактики дефицита йода, лицам пожилого возраста для профилактики заболеваний щитовидной железы, жителям экологически неблагоприятных районов, а также районов, удаленных от моря, при наличии наследственной предрасположенности к болезням щитовидной железы, при имеющихся нарушениях функционирования щитовидной железы, для восполнения недостатка селена и йода в организме, для профилактики рецидива зоба после перенесенной операции на щитовидной железе или после окончания медикаментозного лечения зоба.

Состав

Активное вещество: 1 таблетка содержит: калия йодит - 0,253 мг (что эквивалентно 150 мкг йода), натрия селенит - 0,121 мг (что эквивалентно 75 мкг селена),. Вспомогательные вещества: Целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, тальк, стеарат магния, натрия кроскармеллоза, титана диоксид, двуокись кремния аморфный, мальтодекстрин, пропиленгликоль.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище-дополнительный источник йода и селена с целью нормализации функции щитовидной железы, профилактики состояний, связанных с дефицитом йода и селена, а также обогащения рациона населения, проживающего в регионах с недостаточным количеством йода в окружающей среде.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1 таблетке 1 раз в сутки во время или после приема пищи, запивая питьевой водой. Курс потребления определяет врач индивидуально. Продолжительность приема - 2 недели. Профилактический курс обычно составляет 6-12 месяцев, дальше рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

Йосен противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов, которые входят в его состав, людям, которые страдают заболеваниями щитовидной железы, детям до 12 лет. При применении препарата Йосен необходима консультация врача. Не является лекарством.

Применение при беременности и кормлении грудью

Йосен можно применять при беременности и лактации.

Побочные действия

Йосен не имеет побочных явлений.

Передозировка

Случаи передозировки не наблюдались.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ° С.