Инструкция по применению
Кальцинова Таблетки 27 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 27
Дозировка действующего вещества: 100 МЕ+100 МЕ+15 мг+400 мкг+430.4 мг

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Ретинол (Вит. А), холекальциферол (Вит. Д3), кислота аскорбиновая (Вит. С), пиридоксин (Вит. В6), кальций, фосфор.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуют: детям в период интенсивного роста и развития; детям, с непереносимостью молока и молочных продуктов; для укрепления и защиты костей и зубов у детей.

Способ применения и дозы

Для детей в возрасте 3-4 года профилактическая доза составляет 1 таблетка в сутки, терапевтическая - 2-3 таблетки в сутки; для детей старше 4 лет профилактическая доза составляет 2 таблетки в сутки, терапевтическая - 4 таблетки в сутки. Таблетку рекомендуется разжевать. Препарат принимают в течение месяца. Курс лечение повторяют 2-3 раза в год.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; не принимать при гипервитаминозе отдельных витаминов, при гиперкальциемии и гиперкальциурии; возраст до 2 лет.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Не принимать больше рекомендуемых доз. Длительное применение препарата в очень высоких дозах может вызвать гипервитаминоз A и D, гиперкальциемию и гиперкальциурию.

Взаимодействие с другими препаратами

Таблетки Кальцинова нельзя принимать одновременно с препаратами тетрациклинового ряда и натрия фторидом, т.к. они ослабляют действие этих препаратов. Если необходимо одновременное лечение этими препаратами и таблетками Кальцинова, временной промежуток между приемами должен быть не менее 3 часов.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 гр. С, в защищенном от влаги и света месте. Хранить в недоступном для детей месте.