Инструкция по применению
Календула Мазь 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Беларусь
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Календулы лекарственной цветки
Количество в упаковке: 1

Описание

Мазь светло-коричневого цвета с зеленоватым оттенком и характерным запахом.

Действующее вещество

Календулы лекарственной цветки

Состав

На 100 г мази: Действующее вещество: Настойка календулы - 10 г, Вспомогательные вещества: Парафин мягкий белый - 54 г, эмульгатор Т-2 - 9 г, вода очищенная - 27 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Незначительные повреждения кожи (мелкие раны, ссадины), поверхностные ожоги (в т.ч. солнечные), укусы насекомых (комары, москиты и т.п.).

Способ применения и дозы

Наружно. При лечении поверхностных ожогов мазь наносят тонким слоем на поврежденные участки кожи, под стерильную повязку 2-3 раза в день в течение 1-3 недель. При лечении мелких ран, ссадин, укусов насекомых мазь наносят тонким слоем на поврежденные участки кожи 2-3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гнойные раны, длительно незаживающие раны, дети до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и кормлении грудью возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, возникновение дерматита в месте аппликации.

Передозировка

Передозировка календулы при ее местном применении в форме мази маловероятна, что связано с низкой системной абсорбцией. Вероятность развития передозировки повышается при случайном или преднамеренном применении мази внутрь. Типичной клинической картины при употреблении мази внутрь не развивается. Возможно появление горечи во рту, жжения в желудке и боль в животе, тошнота, рвота, диарея. Лечение. Промывание желудка (в случае приема мази внутрь), назначение антацидных средств, поддерживающую и симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений. Специфического антидота не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

В связи с низкой системной абсорбцией мази календулы риск развития лекарственных взаимодействий невысок. Диметилсульфоксид и глицерин при одновременной аппликации с мазью календулы усиливают системную абсорбцию ее компонентов и увеличивают их глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликации.

Особые указания

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы. Мазь календулы предназначена только для наружного применения. Не следует допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки (в случае случайного попадания мазь необходимо тщательно удалить и/или смыть водой).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Мазь календулы не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта или управление механизмами и иную операторскую деятельность.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.