Инструкция по применению
Календулы Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Состав

Для получения препарата используют: Ноготков цветки - 100 г. Этанол (Этиловый спирт) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах, местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют ½-1 стакан водного раствора настойки. Внутрь применяют по 10-20 капель, разведенных в ¼ стакана воды перед едой 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутрь - острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожный зуд). При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, усиление болей в животе.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время не изучено.

Особые указания

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе - 0,7 г.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.