
Инструкция по применению
Капилар Таблетки 200 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Диод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дигидрокверцетин
Количество в упаковке: 200
Срок годности: 24.0



Описание

КАПИЛАР - Биологически активная добавка (БАД) к пище - улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. В состав препарата КАПИЛАР входит дигидрокверцетин - биофлавоноид, получаемый из древесины сибирской лиственницы. -Дигидрокверцетин в таблетках КАПИЛАР - самый эффективный из известных биофлавоноидов, обладающий широким спектром действия. - Дигидрокверцетин в таблетках КАПИЛАР производится по уникальной технологии с максимальной степенью очистки. -10 мг дигидрокверцетина в одной таблетке КАПИЛАР позволяет индивидуально подобрать дозировку препарата как для профилактического, так и для лечебного действия. КАПИЛАР, содержащий дигидрокверцетин, обладает выраженным антиоксидантным эффектом, защищает мембраны клеток от повреждающего действия свободных радикалов. КАПИЛАР улучшает работу капилляров, восстанавливает микроциркуляцию крови во всем организме, нормализует обмен веществ на клеточном уровне. КАПИЛАР способствует повышению уровня «полезного» холестерина (холестерин высокой плотности) и уменьшению вязкости крови. Капилляры - мельчайшие кровеносные сосуды, доставляющие к каждой клетке нашего организма кислород и питательные вещества. При нарушении капиллярного кровотока доставка необходимых веществ прекращается - возникает патология. Впервые теорию оздоровления человека путем улучшения работы капилляров выдвинул и обосновал выдающийся кремлевский врач А.С. Залманов. В соответствии с учением А. С. Залманова были разработаны таблетки КАПИЛАР. ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ ЕГО СОСУДОВ Помните! Только здоровые капилляры способны полноценно донести лекарственные вещества до больного органа. ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ -здоровые сосуды - здоровое сердце -нормальное давление -хорошая память

Действующее вещество

Дигидрокверцетин

Состав

сорбит (подсластитель), дигидрокверцетин, кальция стеарат (антикомкователь). Пищевая ценность суточной дозы (2-6 таблеток): дигидрокверцетин - 20-60 мг, что составляет 80-240%* от рекомендуемого уровня суточного потребления *Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника биофлаваноидов (дигидрокверцетина). -для нормализации артериального давления -для уменьшения частоты приступов стенокардии -для профилактики венозной недостаточности (снижает отеки, уменьшает тяжесть в ногах) -для снижения вязкости крови и профилактики тромбообразования -для улучшения мозгового кровообращения (уменьшает головную боль, улучшает память и внимание) -для улучшения самочувствия при метеозависимости (уменьшает сосудистый спазм, снимает приступы головной боли, нормализует давление) -для улучшения функционального состояния органа зрения (служит профилактикой "куриной слепоты" и возрастных нарушений) -для улучшения функций бронхов и легких (выводит мокроту, облегчает "кашель курильщика") -для повышения эффективности реабилитационных программ после инфаркта и инсульта

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-2 таблетки 2-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 3-4 недели. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Передозировка

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Прием таблеток КАПИЛАР в комплексной терапии различных заболеваний повышает эффективность лечения. В случае венозной недостаточности (отеки, тяжесть в ногах, сосудистые звездочки) рекомендуется сочетать таблетки КАПИЛАР с гелем для ног КАПИЛАР. При ушибах, гематомах, растяжениях мышц рекомендуется сочетать прием таблеток КАПИЛАР с кремом-бальзамом КАПИЛАР.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Содержит подсластитель, при чрезмерном употреблении может вызвать послабляющее действие.

Условия хранения

В сухом месте