Инструкция по применению
Карбопект капсулы 110 мг, № 50

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Медисорб
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 110 мг

Действующее вещество

Активированный уголь

Состав

Активированный уголь

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Диспепсия, интоксикация при дизентерии, сальмонеллезе, пищевой токсикоинфекции, метеоризм, гиперсекреция соляной кислоты в желудке, аллергические заболевания, отравления химическими соединениями, лекарственными препаратами (в т.ч. алкалоидами, солями тяжелых металлов); для уменьшения газообразования при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь по 250-750 мг 3-4 раза/сут. При использовании в качестве антидота - режим дозирования индивидуальный.

Противопоказания

Язвенные поражения ЖКТ, кровотечения из ЖКТ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Побочные действия

Возможно: запор, диарея; при длительном применении - гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.

Взаимодействие с другими препаратами

Уголь активированный обладает адсорбирующими свойствами и при одновременном приеме в высокой дозе с другими лекарственными препаратами способен существенно снижать их абсорбцию из ЖКТ, что приводит к уменьшению эффективности других лекарственных препаратов.

Особые указания

После приема угля активированного кал окрашивается в черный цвет.