Инструкция по применению
Карипаин Крем для тела 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: АС-КОМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Карипаин Крем для тела - хорошо себя зарекомендовал для профилактики и лечения заболеваний всего опорно-двигательного аппарата. Он широко применяется физиотерапевтами методом ультразвукового введения и многими пациентами в домашних условиях для терапии позвоночника и суставов. Крем « Карипаин» для тела имеет сбалансированный состав активных веществ, что делает его применение эффективным. «Карипаин крем» можно рассматривать как самостоятельную процедуру для местного применения, так и дополнение к процедурам лекарственного фонофореза (ультразвука). Также специальный состав крема позволяет его использовать во время лечебного массажа и мануальной терапии для усиления их положительного воздействия на позвоночник и суставы. Крем Карипаин снимает боль в позвоночнике и суставах, останавливает воспалительные процессы, способствует регенерации межпозвонковых дисков и хрящевой ткани, улучшает микроциркуляцию в тканях. Крем также эффективен при лечении плохо заживающих ран и ожогов, устранении келоидных рубцов различного происхождения. Активные ингредиенты: Папаин (Papain) - природный фермент широкого спектра действия, получаемый из млечного сока плодов папайи. Монотиоловая цистеиновая эндопротеаза, называемая Папаином, вырабатывается из млечного сока особых сортов папайи. При введении Папаина на место, где поврежден позвоночный или суставной хрящ, происходит рассасывание участков с омертвевшими клетками. В результате этого создаются благоприятные условия для восстановления костной и сосудистой ткани. Папаин оказывает благоприятное воздействие на зоны повреждения в позвоночнике. Благодаря уникальным свойствам

этого вещества грыжи уменьшаются в размерах и становятся более мягкими. В результате обратного развития освобождаются зажатые прежде сосуды и нервы, а значит исчезают болевые ощущения. Помимо этого, под влиянием Папаина восстановление тканей межпозвоночного диска происходит гораздо быстрее. Гиалуроновая кислота (Sodium Hyaluronate) - высокомолекулярный полисахарид животного происхождения, имеет высокие увлажняющие и вязкоупругие свойства. Практически во всех тканях человеческого организма присутствует гиалуроновая кислота, но, как правило, с возрастом её синтезируется все меньше. В первую очередь от нехватки этого полисахарида животного происхождения страдают кожные покровы и суставная ткань. Входящая в состав геля гиалуроновая кислота препятствует разрушению хряща, смазывает его поверхность, способствует улучшению состава внутрисуставной жидкости, освобождает углеводно-белковые элементы из волокон хрящевой ткани и снижает чувствительность к боли. Глюкозамин гидрохлорид (Glucosamine HCL) - природный полимер, получаемый из панциря ракообразных. Относится к аминосахаридам, его основу составляет хитин. Это базовый элемент глюкозамино-гликанов. Глюкозамин, входящий в состав «Карипаин крем», является аминомоносахаридом, получаемым из панциря ракообразных. Данное вещество оказывает мощное хондропротекторное и регенеративное действие на суставные хрящи, выступая их важнейшим натуральным метаболитом. При этом глюкозамин максимально всасывается в ткани организма и выступает исходным материалом для синтеза гликозаминогликанов и протеогликанов, необходимых для хрящевой ткани.

Состав

Вода, вазелин, dehymuls PGPH, масло минеральное лёгкое, папаин, глюкозамин гидрохлорид, гиалуроновая кислота, lameform TGI, глицерин, ланолин, microcare PM 5, триэтаноламин, парфюмерная композиция.

Форма выпуска

Крем

Показания

Крем способствует улучшению состояния тела в целом. Крем Карипаин применяется в комплексном лечении и для профилактики заболеваний позвоночника и суставов, таких как: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, дискогенный радикулит, артриты, артрозы, суставные контрактуры и т.д. Также крем применяется при келоидных рубцах различного происхождения.

Способ применения и дозы

Небольшое количество крема нанести на соответствующие участки тела массирующими движениями до полного впитывания. Крем наносится на чистую, сухую кожу. Курс лечения: 4 недели. Применять: 2 раза в день по 2-3 грамма на 10 квадратных сантиметров. Повторный курс: через 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов крема. При наличии острых воспалительных процессах в тканях, при секвестрации грыжи диска и фораменальном расположении секвестра.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов крема, при наличии острых воспалительных процессах в тканях, при секвестрации грыжи диска и фораменальном расположении секвестра.

Условия хранения

В прохладном темном месте