Инструкция по применению
Кето Плюс Шампунь 150 мл

Характеристики



Форма выпуска: Шампунь
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кетоконазол+Пиритион цинк
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Кетоконазол+Пиритион цинк

Состав

1 г шампуня содержит: активные вещества: кетоконазол 20 мг цинк пиритион 10 мг вспомогательные вещества: основа шампуня Велко SX200 (этиленгликоля моностеарат, этиленгликоля дистеарат, натрия лаурилсульфат, диэтаноламид кокосового масла жирных кислот и моноэтаноламид кокосового масла жирных кислот); пропиленгликоль; гипромеллоза; кремния диоксид коллоидный; имидомочевина; магния алюмосиликат; краситель азорубин; хлористоводородная кислота концентрированная; ароматизатор «Швейцарский букет»; вода очищенная

Форма выпуска

Шампунь

Фармакокинетика

Всасывание действующих веществ через кожу при местном применении незначительно. Поскольку даже при длительном применении содержание кетоконазола и цинка пиритиона в крови не определяется, можно прийти к заключению, что системным действием препарат не обладает.

Показания

Лечение и профилактика поражений кожи и волосистой части головы, вызванных дрожжеподобными микроорганизмами Malassezia furfur (Pityrosporum ovale), включая: отрубевидный лишай; себорейный дерматит волосистой части головы и различные виды перхоти.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи и волосистой части головы на 3–5 мин, затем смывают водой. Курс лечения при отрубевидном лишае - ежедневно в течение 5–7 дней; при себорейном дерматите - 2 раза в неделю в течение 1 мес. Профилактика отрубевидного лишая - ежедневно в течение 3–5 дней; себорейного дерматита волосистой части головы - 1 раз в неделю в течение 1 мес.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Поскольку при местном применении компоненты препарата практически не всасываются, использование шампуня во время беременности и периода грудного вскармливания не противопоказано.

Побочные действия

Кето плюс обычно хорошо переносится. Как и при использовании других шампуней возможно местное раздражение, зуд, повышенная жирность или сухость волос и/или усиленное выпадение волос. Обычно при использовании шампуня Кето плюс такие явления отмечаются редко. В отдельных случаях, в основном у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами, отмечалось изменение цвета волос.

Передозировка

Повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Особые указания

При использовании шампуня следует избегать попадания в глаза. При попадании шампуня в глаза следует промыть их водой. Для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении ГКС рекомендуется продолжить их местное применение в сочетании с Кето плюс с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2–3 нед. В редких случаях усиление выпадения волос отмечалось при применении шампуня Кето плюс.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении