Инструкция по применению
Холин таблетки 350 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 3



Описание

Холин 350 мг от Evalar Laboratory усилен цитидином, витаминоподобным веществом, которое наш организм не может синтезировать самостоятельно. Цитидин способствует регенерации поврежденных нервных волокон, ускоряет их восстановление после повреждений. Холин 350 мг от Evalar Laboratory в своем составе содержит цитидин, который является активной формой цитихолина. Благодаря цитидину, препарат усваивается быстрее.Оба действующих вещества, холин и цитидин:восстанавливают и поддерживают целостность клеточных мембран головного мозга и нервных волокон за счет выработки фосфатидилхолина, увеличивают выработку ацетилхолина в качестве нейромедиатора между клетками в ЦНС,снижает концентрацию в крови холестерина низкой плотности и триглицеридов, ускоряют процесс регенерации клеток и липидный обмен в печени.улучшают когнитивные способности.Помимо прочего, холин необходим для усвоения ключевых жирорастворимых витаминов: A, D, E, K. Способствует нормализации жирового обмена и поддержанию здоровья печени.В рекомендуемой суточной дозировке – 2 таблетки – содержится оптимальное количество холина –700 мг. Формула усилена цитидином для наилучшего усвоения.Одна упаковка – 60 таблеток – рассчитана на полный месячный курс приема препарата.

Состав

Холина битартрат, мальтодекстрин, цитидинмонофосфат натрия, кроскармеллоза (носитель), компоненты пленочного покрытия (пищевые добавки): гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), твин 80 (эмульгатор), полиэтиленгликоль (глазирователь); крахмал кукурузный, стеарат кальция и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника холина.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки в день. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторять.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.