Инструкция по применению
Хонда Крем-гель 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Вода, глицерин, касторовое масло, спирт этиловый, Твин-80, эмульгатор (полисорбат 20, дипропиленгликоль, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло), хондроитин сульфат, циклопентасилоксан, натуральные эфирные масла: гвоздики, мяты, пихты, розмарина, лаванды, тимьяна, лимона, эвкалипта, можжевельника; глюкозамина гидрохлорид, камфора, Д-пантенол, ксантовая камедь, гиалуроновая кислота, эуксил К300, Тизоль (титана аква-комплекс глицеросольвата) - 50 г.

Форма выпуска

Гель

Способ применения и дозы

Наносить на проблемные участки несколько раз в день, слегка массируя.

Передозировка

Хондроитин сульфат – является специфическим компонентом хряща. Этот биологический полимер представляет собой структуру гибкого соединения нитей белков (коллагена) хряща, образуя протеогликаны – полимерные системы со спонгиозной структурой, похожей на губку, что позволяет хрящам действовать как амортизатор ударов, которым подвергается сустав и способствует проникновению питательных веществ и кислорода в неваскуляризованную хрящевую ткань. Глюкозамин является аминосахаром, его основу составляет хитин — природный

полимер, который получают из панциря ракообразных. Глюкозамины также участвуют в построении хрящевой ткани. Однако, если хондроитин сульфат является специфическим компонентом хряща, то глюкозамины обладают более широкими функциональными свойствами и помимо хряща участвуют в образовании сухожилий, суставной жидкости, соединительной ткани кожи, костей и т. д. Гиалуроновая кислота является важнейшим компонетом синовиальной (суставной) жидкости. Гиалуроновая кислота – это несульфатированный гликозаминогликан – полисахарид животного происхождения. Она подавляет дегенерацию хряща и освобождение протеогликанов из внеклеточного матрикса хрящевой ткани, защищает поверхность суставного хряща, нормализует свойства синовиальной жидкости и снижает восприятие боли. Эфирное масло гвоздики – главной составной частью эфирного масла является эвгенол, который и определяет сильное бактерицидное действие эфирного масла. Кроме того, гвоздичное масло оказывает согревающее, спазмолитическое действие, его можно применять как болеутоляющее средство при подагрических и ревматических болях, как противосудорожное при мышечных судорогах. Эфирное масло розмарина – является хорошим противоотечным средством, поскольку способствует выведению токсинов из жировых тканей, помогает уменьшить задержку жидкости, улучшает лимфо- и кровоток, поэтому его использование очень эффективно при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Эфирное масло при нанесении на кожу приводит к стимуляции кровообращения в слабых мышцах, холодных конечностях, снимает усталость ног, невралгические, ревматические и подагрические боли. Эфирное масло мяты – основной составной частью эфирного масла является ментол. Свойства, определяющие применение эфирного масла в ароматерапии: антисептическое, общее тонизирующее, противоспазмати-ческое, слабое обезболивающее, освежающее. Эфирное масло пихты – в составе основной составляющей является борнилацетат, который и определяет применение эфирного масла при артритах, остеохондрозе, невралгиях, невритах, сопровождающихся болевым синдромом, для улучшения кровоснабжения мускул при сильной физической нагрузке. Эфирное масло лаванды – главной составной частью масла являются сложные эфиры спирта линалоола и кислот (уксусной, масляной, валериановой и капроновой). Спектр терапевтического действия лавандового масла очень широкий. Эфирное масло используется в ароматерапии как: противоспазматическое, болеутоляющее, антисептическое, бактерицидное, антиревматическое. Снимает мышечные спазмы, помогает при растяжении связок, мышечном переутомлении и острой ревматической боли. Эфирное масло тимьяна (чабреца) — главной составляющей частью являются фенолы, в частности, тимол. Основные свойства тимьянового эфирного масла, определяющие его использование в ароматерапии: общий стимулятор капиллярного кровообращения, противоспазматическое, противоревматическое, антитоксичное. Эфирное масло лимона – основные компоненты эфирного масла – терпены (около 95% — пинен,

лимонен, фелландрен, камфен). Эфирное масло обладает бактерицидным, противолихорадочным, тонизирующим, стимулирующим кровообращение, нейтрализующим кислоты, дезинфицирующим действием. Показано при варикозных венах, поврежденных сосудах, ревматизме, подагре. Эфирное масло эвкалипта – используется в ароматерапии как антисептическое, анальгезирующее, спазмолитическое, противоревмати-ческое средство. Его можно использовать при мышечных болях, тугоподвижности суставов, ревматизме, невралгиях, радикулитах, плекситах. Эфирное масло можжевельника – в его состав входят терпены, камфен, кадинен, терпинеол, борнеол, пинен и др. При различной этиологии отеков масло можжевельника выводит жидкость из тканей; способствует расщеплению мочевой кислоты и, как считают, полезно больным артритом, ревматизмом, подагрой и ишиасом. Укрепляет конечности, помогает при затрудненности, скованности движений, одновременно облегчает сопутствующие боли. Д-пантенол в косметике применяется в качестве провитамина B5, улучшая кровообращение, питает клетки, усиливает регенерацию тканей и клеток, участвует в процессах обмена, способствуя восстановлению структуры кожи, связывает и удерживает воду, увлажняя кожу, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

Условия хранения

В сухом месте