Инструкция по применению
Кламин Таблетки 650 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МЕГА-ФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 24.0

Описание

БАД общеукрепляющего действия, БАД, содержащие йод, БАД, поддерживающие функции иммунной системы, БАД, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы, БАД, способствующие нормализации липидного обменаКламин применяется в качестве БАД, источника йода, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, хлорофилла: в качестве общеукрепляющего средства для повышения защитных сил и адаптационных возможностей организма, улучшения умственной и физической работоспособности, борьбы с переутомлением, для снижения риска онкологических заболеваний в группах повышенного риска (проживание в экологически неблагоприятных зонах, воздействие химических канцерогенов или излучения, люди старших и пожилых возрастных групп, курильщики, при мастопатии, полипозе толстой кишки, хронических атрофических гастритах и других предраковых изменениях, лица с генетическими, морфологическими, биохимическими, гормонально-метаболическими и другими маркерами повышенного риска рака, после лечения по поводу онкологического заболевания), для нормализации липидного обмена, снижения риска атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, острый и повторный инфаркт миокарда), улучшения антиоксидантного статуса у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, в период реабилитации после инфаркта миокарда и инсульта, для улучшения функционального состояния органов при мастопатии, болезнях щитовидной железы, нарушениях менструального цикла, ожирении, сексуальных расстройствах, хронических болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, легких, при нарушениях кроветворения, при вторичных иммунодефицитах, для профилактики инфекционных и простудных заболеваний.

Состав

Концентрат ламинарии 100 мг (50-60 мкг йода), микрокристаллическая целлюлоза, вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника йода в органической форме.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, состояния, при которых противопоказаны препараты йода.

Условия хранения

В сухом месте