Инструкция по применению
Клевер Трава 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Амма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Трава "Клевер" оказывает антисклеротическое, отхаркивающее, мочегонное, потогонное, антисептическое и кровоостанавливающее действие, снижает уровень холестерина в крови и укрепляет стенки сосудов. Повышает устойчивость организма к инфекциям.

Состав

Цветы и трава лугового клевера.

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

Рекомендуется: при простуде, кашле, легочных заболеваниях, болях в груди, бронхиальной астме, туберкулезе легких, коклюше, малокровии, бессоннице, гипертонии, стенокардии, головных болях и головокружениях, отеках сердечного и почечного происхождения, при воспалительных заболеваниях влагалища и прямой кишки. Наружно: при ранах, ожогах, нарывах, гноящихся язвах, золотухе, воспалении глаз.

Способ применения и дозы

1. Настой: 1 столовую ложку сырья залить 1 стаканом кипятка, накрыть крышкой, настаивать в течение 30 минут. Процедить. Принимать по 1/3-1/2 стакана 3 раз в день. Наружно: промывать воспаленные глаза, в виде примочек и припарок - при ранах, ожогах, нарывах, гноящихся язвах, золотухе. 2. Отвар 1: 1 чайную ложку сырья залить 1 стаканом горячей кипяченой воды, кипятить 5 минут. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. 3. Отвар 2: 4 столовых ложки сырья залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 10-12 минут. Настоять 0,5-1 час. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется для спринцевания при воспалительных заболеваниях влагалища и прямой кишки. 4. Настойка: 50 г сырья залить 0,5 л водки (или 40% спирта). Настаивать 10 суток. Процедить. Принимать по 1 чайной ложке перед едой в течение трех месяцев с перерывами на 10 дней через каждый месяц.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, беременности, кормлении грудью.