Инструкция по применению
Clearblue Easy Тест на беременность 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Швейцария
Производитель: Procter & Gamble
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Тест на беременность Клиаблу Clearblue Easy так же точен, как тест мочи, проводимый врачом. Впитывающий наконечник меняет цвет на розовый, чтобы показать, что вы попали на него струей, а четкие результаты «плюс» (+) или «минус» (–) появляются всего через 2 минуты.Преимущества: Никакой другой бренд не является более точным: у Clearblue точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации, Простой для считывания: результат «плюс» (+) или «минус» (–) всего через 2 минуты, Простой в использовании: впитывающий наконечник поменяет цвет с белого на розовый, чтобы показать, что вы попали на него струей, Более 35 лет исследований. Наши научно-исследовательские лаборатории в Великобритании разрабатывают продукцию с 1985 г.Чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ /мл.

Форма выпуска

Тест

Способ применения и дозы

1. Перед проведением теста на беременность внимательно прочитайте листок-вкладыш с инструкциями. Когда вы будете готовы к проведению теста, извлеките тест на беременность из обертки из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же используйте тест на беременность.2. Держите впитывающий окрашивающийся наконечник направленным вниз под струей мочи (или опустите его в собранный образец мочи) в течение всего 5 секунд. Наконечник сразу окрасится в розовый цвет, указывая на впитывание мочи. Продолжайте держать окрашивающийся наконечник в моче на протяжении полных 5 секунд.3. Наденьте колпачок обратно и положите тест на беременность на горизонтальную поверхность. Ожидая появления результата, направьте окрашивающийся наконечник вниз или положите тест на беременность на горизонтальную поверхность. Когда тест начнет работать, вы увидите, как начнут появляться голубые линии в окошке с результатом. Дождитесь появления голубой контрольной линии перед считыванием результата. Не считывайте результат до появления в контрольном окошке голубой линии. Данная линия указывает на то, что тест сработал.4. По истечении 2 минут результаты отобразятся в окошке с результатом. Знак «+» (плюс) указывает на результат «Беременна». Знак «–» (минус) указывает на результат «Не беременна».Не имеет значения, если одна из линий знака «+» светлее или темнее другой. Результат по-прежнему «Беременна».Считайте результат в течение 10 минут и игнорируйте любые произошедшие позже изменения результата. Если голубая линия не появится по истечении 10 минут, это свидетельствует о том, что тест не сработал и вы должны провести еще одно тестирование.