Инструкция по применению
Клималанин Таблетки 400 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Лаборатории Бушара-Рекордати
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бета-аланин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Бета-аланин

Состав

Действующее вещество: бета-аланин. Вспомогательные вещества: магния стеарат - 8, 0 мг, глицерина пальмитил стеарат - 31, 2 мг, гидратированный кремний - 36 мг, крахмал пшеничный - 304, 80 мг. Концентрация действующего вещества (мг): 400 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Клималанин не представлены.

Показания

Приливы в период менопаузы.

Способ применения и дозы

1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения – от 5-10 дней до исчезновения «приливов». При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность или непереносимость глютена (в связи с наличием в составе препарата пшеничного крахмала).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Клималанин предназначен для использования у женщин в период менопаузы.

Побочные действия

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь). Очень редко: преходящие парестезии, как правило, в конечностях.

Передозировка

Случаев передозировки таблетками Клималанин не было зафиксировано. Возможно увеличение риска развития аллергических реакций при приеме высоких доз аминокислоты.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения

В сухом месте