Инструкция по применению
Клималанин Таблетки 400 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Лаборатории Бушара-Рекордати
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бета-аланин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 400 мг



Описание

Плоскоцилиндрические белые таблетки.

Действующее вещество

Бета-аланин

Состав

Действующее вещество: Бета-аланин 400 мг. Вспомогательные вещества: Магния стеарат 8,0 мг. Глицерина пальмитил стеарат 31,2 мг. Гидратированный кремний 36 мг. Крахмал пшеничный 304,80 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

"Приливы" в период менопаузы.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь. 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения - от 5-10 дней до исчезновения "приливов". При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность или непереносимость глютена (в связи с наличием в составе препарата пшеничного крахмала).

Побочные действия

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь). Очень редко: преходящие парестезии, как правило, в конечностях.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы. В случае передозировки препарата проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных об отрицательном влияние препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.