Инструкция по применению
Колготки мужские компрессионные плотные арт.124 2 класс

Характеристики

Форма выпуска: Колготки
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

	S(S1)	M(M1)	L(L1)	XL	XXL	Q	Q+
b	17-21	20-23	22-25	24-27	26-29	21-25	25-29
c	29-33	32-36	35-39	38-42	41-45	37-41	41-46
d	27-31	30-34	33-37	36-40	39-43	35-39	39-44
f	40-44	43-47	46-50	49-54	53-57	56-58	58-62
g	45-50	49-54	53-58	57-62	62-66	63-67	67-72
ad	37-41	40-43	42-44	43-45	44-47	40-43	37-40
ag	67-73	72-76	75-79	78-81	80-83	71-79	67-71

размер	S1	S	M1	M	L1	L
обхват бедер, см	до 90	90-100	88-100	98-115	98-115	113-130



Описание

Компрессионные колготки для мужчин 2 класса компрессии с мультифиброй создают умеренную компрессию по всей длине ног. Пористая вязка обеспечивает нормальный температурный и водный баланс кожи.Результат применения3а счет умеренной эластической градуированной компрессии значительно снижает кровоток по измененным поверхностным венам, что позволяет оптимизировать венозный возврат крови и предотвращает или существенно снижает образование отека. ХарактеристикиПротивоварикозный компрессионный трикотаж "ORTO" является эффективным средством для профилактики и лечения заболеваний вен. По внешнему виду трикотаж "ORTO" ничем не отличается от обычного - это красивые и элегантные колготки, чулки или гольфы как для женщин, так и для мужчин. Противоварикозный компрессионный трикотаж "ORTO" изготовлен по специальной технологии и создает, в зависимости от класса, легкую, умеренную или выраженную компрессию нижних конечностей. Данная компрессия строго градуирована и снижается по направлению от лодыжки к бедру. Компрессионное воздействие трикотажа "ORTO" способствует улучшению кровообращения, препятствуя застою крови в венах.Особенности2 класс (23-32 мм рт.ст.) Варикозная болезнь, в т.ч. у беременных. Состояние после склеротерапии, операций на венах. Хроническая недостаточность 2 А степени (наличие стойких отеков). Профилактика тромбозов глубоких вен в группах риска. Острый тромбфолебит.Результат примененияИспользование трикотажа ORTO I класса предотвращает: развитие варикозной болезни появление отеков судороги, боли и тяжесть в ногах

Состав

73% плиамид, 27% лайкра.

Форма выпуска

Колготки

Показания

Варикозное расширение вен,Посттромбофлебическая болезнь,Состояние после склеротерапии,После оперативных вмешательств на венах,Острый тромбофлебит, Профилактика тромбозов глубоких вен в группах риска.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения и надеть резиновые перчатки, возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания: Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (регионарное систолическое давление на a.tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст.), Тяжёлые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, Трофические язвы невенозной этиологии, Острая инфекция мягких тканей, Септический флебит. Относительные противопоказания: Индивидуальная непереносимость материала, Нарушение чувствительности.

Особые указания

Закрытый мысок,Плотные,С мультифиброй,Выполнены из высококачественного текстиля,Обеспечивают хорошую вентиляцию.