Инструкция по применению
Комплигам В Комплекс Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Биологически активная добавка к пище «Комплекс» товарного знака «Комплигам В®» Содержание биопогически активных веществ в 1 табпетке:Инозит 250 мгХолин 100 мгПарааминобензойная кислота 100мгВитамин В1- 5 мгВитамин В2 -6 мгНиацинамид (витамин В3) -60 мгВитамин В5 -15 мгВитамин В6 - 6 мгБиотин (витамин В7) 150мкгФолиевая кислота (витамин В9) 600мкгВитамин В12 - 9 мкгПищевая ценность 1 табпетки: утеводы - 0,07 г, жиры - 0,01 г.Энергетическая ценность 1 табпетки: 1,56 кДж /0,37 ккал.Описание активных ингрелиентовВитамин В2 - рибофлавин играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, в поддержании нормальной зрительной функции глаза (входит в состав зрительного пурпура и защищает сетчатку от вредного воздействия УФ-излучения).Витамин В3 - регулирует окислительно-восстановительные процессы, тканевое дыхание, синтез белков и жиров, распад гликогена. Нормализует липидный состав крови. Оказывает сосудорасширяющее действие, в том числе на сосуды головного мозга, улучшает микроциркуляцию, повышает фибринолитическую активность крови и уменьшает агрегацию тромбоцитов. Обладает дезинтоксикационными свойствами.Витамин В5 - необходим для обмена жиров, углеводов, аминокислот, синтеза жизненно важных жирных кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина.Витамин В6 - играет важную роль в обмене веществ, необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, участвует в синтезе нейромедиаторов, ферментов, гемоглобина, простогландинов, обмене серотонина, катехоламинов, глутаминовой кислоты, ГАМК, гистамина, улучшает использование ненасыщенных жирных кислот, снижает уровень холестерина и липидов в крови, улучшает сократимость миокарда, способствует превращению фолиевой кислоты в ее активную форму, стимулирует гемопоэз.Инозит (витамин В8) - участвует в регуляции жирового обмена, способствует снижению уровня холестерина в крови, препятствуя развитию атеросклероза и ожирению, улучшает текучесть крови (реологию) и препятствует образованию тромбов, а также способствует эластичности стенок артерий.Витамин В9 - принимает активное участие в процессах регуляции функций органов кроветворения, оказывает антианемическое воздействие при макроцитарной анемии. Также положительно влияет на функции кишечника и печени, повышает содержание холина в печени и препятствует ее жировой инфильтрации. Фолиевая кислота поддерживает иммунную систему, способствует нормальному образованию и функционированию белых кровяных телец.Витамин В12 (цианокобаламин) обеспечивает процессы кроветворения - синтез гемоглобина, а также участвует во многих других важнейших реакциях обмена веществ (в регуляции обмена аминокислот, стимулирует образование нуклеиновой кислоты РНК, принимающей участие в синтезе белка, сдерживает избыточное отложение жира в печени, способствует снижению уровня холестерина в крови и устранению его из кровеносных сосудов.

Состав

Инозит, холина битартрат, носитель: микрокристаллическая целлюлоза E460(i), парааминобензойная кислота, мальтодекстрин, ниацинамид, антислёживающий агент: тальк E553(iii), пантотенат кальция, антислёживающий агент: диоксид кремния аморфный E551, носитель: жирные кислоты (стеариновая кислота) E570, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, носитель: кроскарамеллоза натрия E468, антислёживающий агент: магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат) E470, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витаминов группы B, источника холина, инозита, парааминобензойной кислоты.

Способ применения и дозы

Взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

БАД. Не является лекарством. Отпускается 'false.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.