Инструкция по применению
Комплинекс Бэби Капли 8 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Италия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Бифидобактерии содержатся в грудном молоке и начинают заселять кишечник новорожденного с первых часов жизни. Штамм Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CHR. HANSEN BB-12®) обладает высокой безопасностью , хорошей переносимостью и клинической эффективностью у детей с периода новорожденности. Бифидобактерии способствуют естественному формированию нормальной микрофлоры и функции кишечника, а также создают оптимальную среду в кишечнике для действия пищеварительных ферментов. Кроме того, бифидобактерии обеспечивают правильное формирование иммунитета и помогают снизить риск развития инфекционных заболеваний, возможность проявления атопического дерматита и пищевой аллергии у детей раннего возраста. У детей на грудном вскармливании именно бифидобактерии составляют 60-91% микрофлоры. Доказанная эффективность штамма Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CHR. HANSEN BB-12®) у детей Микрофлора кишечника Нормализация пищеварительной микрофлоры и коррекция функциональных нарушений при таких пищеварительных расстройствах как колики , образование газа, диарея, нарушение стула (запор, диарея)

Состав

Смесь лиофилизированных бактерий B. animalis subsp. lactis штамм DSM 15954 (содержит кукурузный мальтодекстрин, сахарозу, E 301) , подсолнечное масло (содержит E307, E330).

Форма выпуска

Капли

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище для детей с рождения - источника пробиотических микроорганизмов - бифидобактерий.

Способ применения и дозы

Детям с рождения по 6 капель в сутки во время еды. Капли можно добавлять в молоко, молочные и другие негорячие напитки. Перед употреблением флакон хорошо встряхнуть. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. При одновременном назначении с антибиотиками принимать не ранее, чем через 3 часа после применения антибиотиков.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.Продолжительность приема - 28 дней, возможен повторный прием в течение года.

Особые указания

Принимать по согласованию с врачом-педиатром.

Срок хранения после открытия

28 дней

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.