Инструкция по применению
Компливит Железо Таблетки массой 525 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24.0



Описание

Внешний вид и свойства: таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Действие БАД Компливит® Железо обусловлено свойствами входящих в состав компонентов. Совместимость компонентов в 1 таблетке обеспечена специальной технологией производства витаминно-минеральных комплексов. БАД Компливит® Железо является источником витаминов и минеральных веществ. Отличительной особенностью БАД Компливит® Железо является содержание суточной физиологической дозы железа (в форме железа фумарата). Железо является жизненно необходимым элементом для организма. Входит в состав гемоглобина, участвует в процессах тканевого дыхания. Железо необходимо для формирования костей, нервной системы, для работы желудочно-кишечного тракта, эндокринных желез, нормального функционирования иммунной системы. Дефицит железа может приводить к анемии. БАД Компливит® Железо также содержит комплекс других важнейших минералов и витаминов: Витамин А (ретинола ацетат) - участвует в формировании зрительных пигментов, необходим для сумеречного и цветового зрения; необходим для роста костей, нормальной репродуктивной функции, обеспечивает целостность эпителиальных тканей. Витамин Е (#-токоферола ацетат) обладает антиоксидантными свойствами, совместно с селеном тормозит окисление ненасыщенных жирных кислот, поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз; оказывает положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани. Витамин Bl (тиамина гидрохлорид) - играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, а также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах. Защищает

мембраны клеток от токсического воздействия продуктов перекисного окисления. Витамин В2 (рибофлавин) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания, участвует в углеводном, белковом и жировом обменах, в поддержании нормальной зрительной функции глаза, синтезе гемоглобина. Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - участвует в обмене веществ; необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. Витамин С (аскорбиновая кислота) - участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает сосудистую проницаемость. Обладает антиагрегантными и выраженными антиоксидантными свойствами. Никотинамид участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена. Фолиевая кислота принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, необходима для нормального эритропоэза. Кальция пантотенат играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия. Витамин В12 (цианокобаламин) участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток, не-обходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина. Цинк - обладает иммуномодулирующими свойствами, способствует усвоению витамина А, регенерации и росту волос. Медь способствует антиоксидантной защите клеток, участвует в синтезе коллагена, предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует профилактике остеопороза. Укрепляет стенки сосудов. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые контролируют интенсивность энергетического обмена, активно влияют на психическое и физическое раз-витие человека, состояние центральной нервной системы. Содержание в 1 таблетке: Витамин С (аскорбиновая кислота) 100 мг Железо 15 мг Витамин Е (#-токоферола ацетат) 10 мг Никотинамид 10 мг Кальция пантотенат 10 мг Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2,5 мг Витамин В2 (рибофлавин) 2 мг Цинк 2 мг Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) 1 мг Медь 0,75 мг Витамин А (ретинола ацетат) 0,5 мг (1453,5 МЕ) Фолиевая кислота 400 мкг Йод 70 мкг Витамин В12 (цианокобаламин) 3 мкг

Состав

Наполнитель лактоза (сахар молочный), аскорбиновая кислота, разрыхлитель крахмал картофельный, железа фумарат, стабилизатор повидон, агент антислеживающий тальк, α-токоферола ацетат, никотинамид, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, ретинола ацетат, фолиевая кислота, цианокобаламин, меди сульфат, цинка оксид, натрия иодид, стабилизаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза; агент антислеживающий кальция стеарат, корригент цвета титана диоксид, стабилизатор полиэтиленгликоль, регулятор кислотности лимонная кислота, пищевые красители: азорубин, индигокармин, хинолиновый желтый

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов: A, C, E, группы B (B1, B2, B6, B12, кальция пантотената, фолиевой кислоты, никотинамида), минеральных элементов: меди, цинка, железа, йода.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В сухом месте