Инструкция по применению
Кордицелл Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36

Описание

Кордицелл®/CordiCell®. Высококонцентрированный гриб кордицепс источник бета-глюканов для энергии и иммунитетаАктивное вещество: кордицепс, бета-глюкан, кордицепин, кордицепиновая кислотаДействие: Входящий в состав гриб кордицепс является источником полисахаридов, бета-глюканов, кордицепина и кордицепиновой кислоты. Эти вещества способствуют повышению жизненного тонуса, снижению усталости и утомляемости, повышению выносливости и работоспособности, а также поддержанию иммунной системы и устойчивости к стрессу.Кордицелл®/CordiCell® от Evalar Laboratory —это высококонцентрированный гриб кордицепс Cordyceps militaris (1500 мг) с повышенным содержанием полисахаридов, #-глюканов и кордицепина. Помогает восстановить энергию, повысить иммунную защиту и адаптацию к стрессу. Подходит для ежедневной поддержки работоспособности и жизненного тонуса.Что такое кордицепс?Кордицепс (Cordyceps militaris) — это гриб, традиционно используемый в восточной медицине и активно изучаемый современными биомедицинскими исследованиями. Он содержит биологически активные вещества: полисахариды, #-глюканы, кордицепин и кордицепиновую кислоту, которые определяют его основные свойства.Кордицепс относится к природным адаптогенам — веществам, повышающим устойчивость организма к стрессу, физическим нагрузкам и неблагоприятным факторам. Его компоненты влияют на энергетический обмен, работу митохондрий, иммунный ответ и процессы восстановления.В научной литературе кордицепс рассматривается как средство, поддерживающее уровень энергии, иммунитет и общий функциональный ресурс организма, при этом действуя мягко и физиологично.Как работает кордицепс?CordiCell содержит высококонцентрированный Cordyceps militaris, стандартизированный по биологически активным компонентам — полисахаридам, #-глюканам, кордицепину и кордицепиновой кислоте. Эти вещества обладают выраженной биологической

активностью, влияя на ключевые звенья энергетического обмена, иммунной защиты и адаптационных реакций организма.Подробнее о механизме действия:1. Кордицепс влияет на энергетический обмен и митохондриальную функциюКордицепин (3’-деоксиаденозин) является структурным аналогом аденозина и участвует в регуляции синтеза АТФ.Он способствует: повышению эффективности митохондриального дыхания,улучшению транспорта кислорода, снижению выраженности оксидативного стресса в клетках.На фоне приёма кордицепса отмечается умеренное повышение толерантности к физическим нагрузкам и улучшение субъективного уровня энергии без стимуляции центральной нервной системы.Именно наличие в составе кордицепина делает кордицепс физиологической альтернативой стимуляторам.2. Кордицепс обладает иммуномодулирующим действиемСодержащиеся в составе полисахариды и #-глюканы активируют рецепторы на поверхности макрофагов, нейтрофилов и дендритных клеток.Это запускает: усиление фагоцитарной активности, повышение продукции цитокинов первого ответа, ускоренное реагирование на вирусные и бактериальные нагрузки.Такое действие относится к мягкой иммуномодуляции, не вызывающей гиперстимуляции иммунитета. Применение Кордицепса оправдано в условиях повышенной заболеваемости и хронической усталости.3. Адаптогенное действие и влияние на стресс-ответКордицепин влияет на активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), помогая снижать дисбаланс кортизола, возникающий при хроническом стрессе.Кордицепин проявляет свое действие: уменьшением выраженности стресс-индуцированного воспаления, улучшением когнитивной устойчивости,более быстрому возврату организма к нормальному режиму после нагрузки.Поэтому Кордицепс рассматривают как адаптоген с метаболическим акцентом — он снижает проявления утомления и поддерживает функциональные резервы организма.4. Противовоспалительное и антиоксидантное действиеКордицепиновая кислота и полисахариды демонстрируют способность снижать интенсивность процессов свободно-радикального окисления: угнетение образования активных форм кислорода,поддержка активности антиоксидантных ферментов (SOD, каталазы),ограничение воспалительных каскадов, связанных с NF-#B.Такое действие важно при хронической усталости, воспалительных перегрузках и повышенной стрессовой нагрузке.Преимущества: Запатентованная формула CordiCell® - высококонцентрированный кордицепс Терапевтическая дозировка для ощутимого эффекта Стандартизированный состав: полисахариды, #-глюканы, кордицепин Международный стандарт GMP Производится на высокотехнологичном производстве Препарат не содержит химических красителей и ароматизаторов.

Состав

Гриб кордицепс измельченный, компонент капсулы: желатин; целлюлоза микрокристаллическая (носитель), кордицепс экстракт; магниевая соль стеариновой кислоты (стеарат магния) и диоксид кремния аморфный (агенты антислеживающие); стеариновая кислота (носитель).Содержание в 4 капсулах (суточном приеме) и % от адекватного уровня суточного потребления*Кордицепс Cordyceps militaris (эсктракт и плодовое тело) в том числе: 1500 мгПолисахариды: 375 мг - 15 %Бета-глюканы - 30 мг - 15 %Кордицепин** - 1350 мкгКордицепиновая кислота** - 15000 мкгДопускаются отклонения в соответствии с ТУ 10.89.19-525-21428156-2025*В соответствии с ЕСГТ (Глава II, Раздел 1, Приложении 5).**Показатели указаны в соответствии с документами производителя

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника полисахаридов (в том числе бета-глюканов).

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием капсул можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.