Инструкция по применению
Эвалар Коррида Таблетки для рассасывания 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100

Описание

Коррида — единственный растительный препарат с профилактическим и оздоравливающим эффектом, помогающий бросить курить без прибавления в весе и восстанавливающий легочную ткань.

Состав

Сорбит (носитель), экстракт травы зеленого овса, глицин, диоксид кремния аморфный и стеарат кальция (агенты антислеживающие), альгинат натрия (носитель), экстракт пуэрарии (кудзу), стеариновая кислота (агент антислеживающий), мятное масло, стевиозид (подсластитель). Содержит подсластитель сорбит,который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Содержание в 30 таблетках (суточном приеме): Экстракт травы зеленого овса 1800 мг, в том числе изовитексин, не менее 10,8 мг. Мятное масло 21 мг. Экстракт пуэрарии (кудзу) 150 мг. Глицин, не менее 1050 мг.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Применение Корриды рекомендовано НИИ наркологии Министерства здравоохранения РФ в качестве средства, способствующего отвыканию от табакокурения, а также в комплексной терапии тяжелой степени никотиновой зависимости.

Способ применения и дозы

При появлении желания закурить 1 таблетку держат во рту до полного рассасывания. Острые вкусовые ощущения подавляют желание курить, а комплексное действие препарата вызывает тошноту при мысли о курении. Действие одной таблетки отвращает от курения на определенное время. При возобновлении желания курить следует вновь принять таблетку. В зависимости от тяги к курению можно принимать до 30 таблеток в течение суток. Курс приема 5 недель. При этом с каждым днем необходимо уменьшать количество принимаемых таблеток, так как желание курить будет появляться все реже. Рекомендуется таблетки всегда иметь при себе на протяжении 7 недель, чтобы своевременно предотвращать желание курить, которое может возникать, пока организм полностью не освободится от никотиновой зависимости.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Условия хранения

В сухом темном месте