Инструкция по применению
Криспанорм Капсулы 500 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

КРИСПАНОРМ – синбиотик (комплекс пребиотиков и пробиотиков) для баланса женской микрофлоры, который содержит комбинацию из десяти штаммов пробиотических микроорганизмов в концентрации 20,0 млрд колониеобразующих единиц (КОЕ) в одной капсуле, которые усиливают и дополняют друг друга. Лакто- и бифидобактерии являются неотъемлемой частью нормальной микрофлоры влагалища. У здоровых женщин детородного возраста бактерии вида Lactobacillus обычно составляют большую часть вагинальной микрофлоры (от 70 до 90 %), а Lactobacillus (L.) crispatus, L. gasseri, L. iners, L. jensenii, L. reuteri, L. rhamnosus и L. fermentum, являются наиболее полезными для здоровья влагалища. КРИСПАНОРМ является источником лактобактерий и бифидобактерий и содержит в своем составе Lactobacillus (L.) Crispatus, которые являются одними из наиболее важных представителей здоровой микрофлоры влагалища и защищают организм от воздействия вредных бактерий и других микроорганизмов. Зачем КРИСПАНОРМ нужен женщине? Исследования показывают, что на нормальную микрофлору влагалища влияют такие факторы, как антибиотики, гормональные изменения (в том числе, наступление менопаузы) и сексуальная активность, что приводит к: • чрезмерному росту вредных бактерий, • развитию таких заболеваний, как бактериальный вагиноз и грибковые инфекции. При этом важно не только победить возбудителя заболевания, но и восполнить возникший дефицит лактобактерий. Для поддержания баланса женской микрофлоры/восполнения дефицита лактобактерий и создан КРИСПАНОРМ. Нарушения нормальной микрофлоры влагалища достаточно часто сочетаются с нарушением баланса микроогранизмов пищеварительного тракта.

ЖКТ представляет собой важнейший элемент иммунной системы, дисбаланс в котором может вызвать нарушения работы иммунитета, что может привести к развитию хронических воспалительных заболеваний половых органов или их обострений. У 71 % женщин, страдающих бактериальным вагинозом, выявляется дисбактериоз ЖКТ, это говорит о том, что две бактериальные экосистемы взаимосвязаны, если имеются нарушения микрофлоры в одном отделе организма, это также приведет к дисбалансу микрофлоры в других отделах. Анатомическая близость двух резервуаров микрофлоры способствует проникновению микроорганизмов из кишечника во влагалище. Согласно современным научным данным целесообразным является комплексный подход, включающий коррекцию и профилактику нарушений микрофлоры одновременно в кишечнике и влагалище. Поэтому прием КРИСПАНОРМ внутрь (перорально) имеет свои плюсы за счет параллельной коррекции состава кишечной микрофлоры. Кому рекомендовано применение КРИСПАНОРМ? КРИСПАНОРМ может применяться у взрослых и детей старше 6 лет: • для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры и pH влагалища • для восстановления местного иммунитета у женщин при нарушениях микрофлоры влагалища (нарушениях баланса вагинальной микрофлоры) • с целью снижения выраженности симптомов вульвовагинального кандидоза (зуд, жжение, отек и покраснение половых органов и промежности). Как работает КРИСПАНОРМ? Лактобактерии (виды Lactobacillus), входящие в состав КРИСПАНОРМ, играют решающую роль в поддержании здоровья влагалища посредством различных механизмов: • вырабатывают молочную кислоту, что помогает поддерживать кислую среду (pH 3,5 – 4,5) во влагалище, враждебную для вредных бактерий и других микроорганизмов • вырабатывают вещества, которые обладают антимикробной активностью • укрепляют защитный эпителиальный барьер влагалища путем стимулирования выработки слизи и образования здоровой биопленки, которые являются преградой для вторжения и размножения патогенов. Бифидобактерии являются одними из основных представителей микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Они входят в состав пробиотиков для приема внутрь и, проходя по кишечнику, могут попадать во влагалище. Бифидобактерии в составе КРИСПАНОРМ обладают антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных бактерий, синтезируют витамины группы В (В1, В2 и другие) и витамин К. Таким образом действие КРИСПАНОРМ обусловлено высокой антагонистической активностью бифидо- и лактообактерий в отношении условно-патогенных и ряда патогенных микроорганизмов, что создает благоприятные условия для нормализации микрофлоры влагалища. КРИСПАНОРМ обладает: • выраженным антагонистическим действием по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, таким как E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Proteus mirabilis, P. vulgaris, Shigella sonnei, Sh. flexneri, Klebsielba pneumonia, Citrobacter

freundii, Bacillus subtilis • противовоспалительной активностью • низкой чувствительностью к макролидам.

Состав

КРИСПАНОРМ максимально приближен к соотношению лакто- и бифидобактерий в женском организме и содержит: пробиотическая смесь штаммов Bifidobacterium longum subsp. Longum BL-G301, Bifidobacterium bifidum BB-G90, Bifidobacterium longum subsp. Infantis BI-G201, Bifidobacterium breve BB-G95, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BL-G101, Lactobacillus crispatus LG-G22, Lactobacillus gassere LG-G12, Lactobacillus rhamnosus Lr-G14, Lactobacillus acidophilus LA-G80, Lactobacillus johnsonii LG-G55, предварительно желатинизированный крахмал (наполнитель), картофельный крахмал (наполнитель), оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, загуститель кальция карбонат Е170, краситель вода очищенная), фруктоолигосахариды (из сахарного тростника), порошок клюквы (концентрированный сок клюквы, мальтодекстрин (носитель Е459)) , магниевые соли жирных кислот (магниевая соль стеариновой кислоты) Е470(b). Количество микроорганизмов в 1 капсуле Lactobacillus - 4,5*10е в 9 кое - 9000**% от адекватного уровня потребления* Bifidobacterium - 1,5*10е в 10 кое - 3000**% от адекватного уровня потребления* * Адекватный уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II, раздел 1, приложение №5 **не превышает верхний допустимый уровень суточного потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Глава II, раздел 1, приложение №5. КРИСПАНОРМ не содержит лактозу, казеин и генетически модифицированных организмов (ГМО)

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки (БАД) к пище, источник пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий, лактобактерий).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 6 лет по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 10-30 дней. При необходимости приём можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, врачом-педиатром. Детям до 14 лет рекомендуется принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Взаимодействие с другими препаратами

КРИСПАНОРМ не имеет известных взаимодействий с лекарственными препаратами или пищей.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.