Инструкция по применению
Криспанорм капсулы 500 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Авексима
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бифидобактерии + Лактобактерии
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: Lactobacillus 4,5 × 10# КОЕ + Bifidobacterium 1,5 × 10^{1}# КОЕ в 1 капсуле
Срок годности: 2 года

Описание

Криспанорм — синбиотик для поддержания баланса женской микрофлоры. Одна растительная капсула содержит комбинацию из 10 штаммов лакто- и бифидобактерий в общей концентрации 20 млрд КОЕ, а также фруктоолигосахариды и порошок клюквы. Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. В упаковке 30 капсул по 500 мг.

Действующее вещество

Бифидобактерии + Лактобактерии

Состав

Биологически активные вещества в 1 капсуле: - Lactobacillus — 4,5 × 10# КОЕ; - Bifidobacterium — 1,5 × 10^{1}# КОЕ. **Пробиотическая смесь:** *Bifidobacterium longum* subsp. *longum* BL-G301, *Bifidobacterium bifidum* BB-G90, *Bifidobacterium longum* subsp. *infantis* BI-G201, *Bifidobacterium breve* BB-G95, *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* BL-G101, *Lactobacillus crispatus* LG-G22, *Lactobacillus gasseri* LG-G12, *Lactobacillus rhamnosus* Lr-G14, *Lactobacillus acidophilus* LA-G80, *Lactobacillus johnsonii* LG-G55. **Вспомогательные компоненты:** предварительно желатинизированный крахмал, картофельный крахмал, оболочка капсулы из гидроксипропилметилцеллюлозы, карбоната кальция и очищенной воды, фруктоолигосахариды из сахарного тростника, порошок клюквы, мальтодекстрин, магниевые соли жирных кислот. Не содержит лактозу, казеин и генетически модифицированные организмы.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — источника пробиотических микроорганизмов, бифидобактерий и лактобактерий. Применяется для поддержания нормальной микрофлоры и pH влагалища, местного иммунитета у женщин при нарушении баланса вагинальной микрофлоры, а также для уменьшения выраженности дискомфорта при вульвовагинальном кандидозе.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 6 лет: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 10–30 дней. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом или врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение во время беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими препаратами

Известные взаимодействия с лекарственными препаратами или пищей не установлены. При одновременном приеме лекарственных средств рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. БАД не следует использовать в качестве замены полноценного и сбалансированного питания. Детям до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре **не выше 25 °C**.