Инструкция по применению
Ксефомиелин Таблетки покрытые оболочкой массой 1000 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Walmark, a.s.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30

Описание

Ксефомиелин таблетки, покрытые оболочкой.Действующее вещество Уридин, Цитидин, Тиамина гидрохлорид, ЦианокобаламинСодержание в суточной норме потребления (1 таблетка, покрытая оболочкой, массой 1000 мг)Уридинмонофосфат (уридин-5'-монофосфат динатриевая соль) - 300 мгЦитидинмонофосфат (цитидин-5'-монофосфат динатриевая соль) - 100 мгВитамин B12 - 2,4 мкгВитамин B1 - 1,1 мгБиологически активная добавка к пище «Ксефомиелин» содержит важные компоненты (нуклеотиды и витамины), необходимые для восстановления нервных волокон и укрепления нервной системы. Благодаря оптимальному составу компоненты Ксефомиелина способствуют нормализации работы нервных волокон, уменьшению неприятных ощущений, напряжения и дискомфорта в мышцах спины, шеи, конечностей. Все это способствует повышению активности, подвижности и сохранению хорошего самочувствия.

Состав

Антислеживающий агент целлюлоза микрокристаллическая, уридинмонофосфат (уридин-5’-монофосфат динатриевая соль), наполнитель орто-фосфат кальция 2-замещенный, цитидинмонофосфат (цитидин-5’-монофосфат динатриевая соль), оболочка таблетки (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, антислеживающий агент гидрокарбонат магния, стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, антислеживающий агент стеариновая кислота, антислеживающий агент орто-фосфат кальция 2-замещенный, антислеживающий агент целлюлоза микрокристаллическая), антислеживающий агент магниевая соль стеариновой кислоты, витамин B1 (тиамина гидрохлорид), витамин B12 (цианокобаламин).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина B12, витамина B1, содержащей уридинмонофосфат и цитидинмонофосфат.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью

Условия хранения

В оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C