Инструкция по применению
Лактофлор Раствор 450 мл

Характеристики

Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Вектор-Медика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Лактофлор представляет собой живую симбиотическую культуру 3-х штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus, выращенную на ячменном сусле. Среда, в которой выращиваются бактерии – ячменное сусло, обладает высокой питательной ценностью. В ее состав входят витамины,свободные аминокислоты, растительные ферменты: амилаза и пектиназа и органические соединения кальция и железа. Лактофлор имеет вид прозрачной светло-коричневой жидкости с небольшим осадком бактериальной биомассы, обладающей кисловатым вкусом и молочнокислым запахом. Количество живых бактериальных клеток в ней (титр) достигает 10 млрд. клеток / г. Его срок годности составляет 12 месяцев с момента выпуска.Уникальность ЛактофлорА заключается в том, что в нем в отличие от других препаратов данного ряда, полностью отсутствует молочный белок, и он не вызывает пищевой аллергии.

Состав

Живая симбиотическая культура 3 штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus, выращенная на ячменном сусле

Форма выпуска

Жидкость

Показания

Лактофлор оказывает нормализующее действие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Лактофлор ® рекомендован в комплексной терапии при: дисбактериозах различной этиологии патологиях, сопровождающихся дисбактериозами поносах, запорах, вздутиях и др. дисфункциях кишечника острых и хронических кишечных заболеваниях паразитарной инфекционной этиологии антибиотикотерапии и после нее длительном получении гормональной и лучевой терапии респираторных заболеваниях и для их профилактики пищевых аллергиях железодефицитных анемиях, витаминодефицитных состояниях и рахите.

Способ применения и дозы

При дисбактериозах различной этиологии по 5 мл. перед едой 2-3 р. в день. Длительность курса лечения – от 10 дней до 4 недель.При повышенной кислотности желудочного сока, при появлении изжоги прием препарата следует осуществлять во время или сразу после приема пищи.При комплексном лечении ринитов и гайморита ЛАКТОФЛОР ® закапывают в нос по 2 капли утром и вечером. При лечении детей и при нанесении на воспаленную слизистую. у взрослых ЛАКТОФЛОР ® следует разбавлять в 2-3 раза теплой кипяченой водой.В гинекологии ЛАКТОФЛОР ® используется в комплексном лечении дисбактериоза влагалища. Препарат необходимо разбавить теплой кипяченой водой в 10 раз, доведя объем жидкости до 50-100 мл. и нанести на слизистую влагалища, используя аппликатор или спринцовку.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.