Инструкция по применению
Ларипронт Таблетки для рассасывания 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Египет
Производитель: ГЕКСАЛО ТРЕЙДИНГ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Деквалиния хлорид+Лизоцима гидрохлорид
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 10 мг+250 мкг
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки для рассасывания.

Действующее вещество

Деквалиния хлорид+Лизоцима гидрохлорид

Состав

Деквалиния хлорид 0,25 мг Лизоцима гидрохлорид 10 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта глотки и гортани: гингивит пародонтит стоматит (в т.ч. кандидоз молочница) фарингит ларингит ангина; - профилактика ОРВИ; - боль в горле и охриплость голоса; - до и после хирургических вмешательств в полости рта и глотки (стоматологические операции операции на челюсти гайморовых пазухах миндалинах).

Способ применения и дозы

Для приема внутрь (держать во рту не разжевывая и не глотая до полного растворения). По 1 таблетке каждые 2-3 ч. После рассасывания таблетки следует воздерживаться от приема пищи или жидкости в течение 30 мин.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В периоды беременности и кормления грудью возможно применение препарата по показаниям.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

Передозировка

В связи с низкой системной абсорбцией препарата передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами

Условия хранения

Беречь от детей