Инструкция по применению
Lauma Бинт эластичный средней растяжимости 8 см х 2 м

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Латвия
Производитель: Лаума Фабрикс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Медицинские эластичные бинты могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи, в спортивной медицине и быту. Также это универсальное средство профилактики и лечения хронических заболеваний вен классов С1-С6 по классификации CEAP. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Состав

Хлопок, эластан, фиксирующая застежка-клипса

Форма выпуска

Бинт

Показания

Наложение компрессионных повязок: * Для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей * Для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов. * Для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса. * Для снятия посттравматических отеков различной этиологии. * Для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека. * Для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии. * Для лечения хронических заболеваний вен (ХЗВ) клинического класса по CEAP С1–С6.

Способ применения и дозы

Рекомендации по использованию 1\. При наложении повязки бинт раскручивается от себя так. Начинайте бинтование от основания пальцев, растягивая бинт на 50–60% (пальцы оставьте свободными). Не старайтесь без необходимости растягивать бинт на всю возможную длину. 2\. Надежно зафиксируйте голеностопный сустав, обхватив бинтом пятку по типу гамачка. Далее, нисходящими и восходящими витками по типу восьмерки, продолжайте бинтовать голень. Следите за тем, чтобы каждый следующий виток перекрывал предыдущий наполовину. 3\. Приближаясь к коленному суставу, растяжение бинта слегка ослабьте. При необходимости такими же нисходящими и восходящими витками продолжайте накладывать бинт на колено и бедро. 4\. При окончании закрепите конец бинта с помощью застежки-липучки. Аналогично бинт накладывается на другие суставы или мышцы. 5\. Перед следующим использованием бинт нужно смотать в рулон. Начните сматывание с застежки. После чего загните ее вовнутрь и продолжите скручивать бинт в рулон. Способов наложения компрессионной повязки с использованием эластичного бинта много, лечащий врач может назначить пациенту и другие.

Противопоказания

Аллергическая реакция на любой из компонентов в составе изделия, острые инфекции мягких тканей.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.