Инструкция по применению
Наш Лецитин Капсулы массой 0,35 г 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Ювикс-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 90



Описание

Содержание капсул: сыпучий мелкодисперсный порошок, бежевый, с легкими сенсорными и вкусовыми свойствами подсолнечника. Лецитин - одна из самых универсальных биологически активных добавок к пище. Лецитины (холинфосфоглицериды) - группа сложных липидов. Лецитин - основа всех биологических мембран человеческого организма. Из лецитина состоит 65% печени, 30% мозговых тканей и 17% периферических нервных волокон. Лецитин необходим организму как строительный материал для обновления и ремонта поврежденных клеток. Лецитин и холин требуются для выработки гормонов и для нормального обмена жиров и холестерина. Лецитин обладает широким спектром воздействия на физиологические функции организма: обеспечивает нормальный обмен жиров, восстанавливает структуру печени, в т.ч. при ожирении печени, регулирует выработку желчи, препятствует образованию желчных камней, предупреждает развитие цирроза при злоупотреблении алкоголем, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, эффективен для профилактики атеросклероза, нормализует уровень холестерина и триглицеридов в крови, улучшает работу мозга, обеспечивает питание нервной системы, принимает участие в нейротрансмиссии (передаче нервных импульсов), улучшает функцию почек, восстанавливает иммунные функции лимфоцитов и макрофагов, способствует снижению избыточной массы тела, необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы плода, стимулирует усвоение витаминов A, D, E и K в желудочно-кишечном тракте.

Состав

Лецитин из подсолнечника (фосфолипиды подсолнечника), желатин (оболочка капсулы) В 100 г продукта: Фосфолипиды (лецитин) - 98,6%, моноглицериды - 0,8%, влага - 0,6%.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Универсальность лецитина проявляется в том, что он предупреждает и способствует лечению сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических заболеваний и заболеваний нервной системы: жировая дегенерация печени различной этиологии; острый и хронический гепатит; цирроз печени; пищевые и лекарственные отравления; алкогольные и лучевые поражения печени; сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз сосудов; функциональные нарушения нервной и психической деятельности, рассеянное внимание, снижение памяти; травматические и инфекционные заболевания нервной системы; дегенеративные заболевания нервной системы; алкогольные полиневриты; заболевания почек; псориаз. Медицинские исследования признают лецитин в качестве фактора, снижающего уровень холестерина в организме, улучшающего память, эффективного средства при болезни Альцгеймера, для быстрого восстановлении мускулатуры при напряженных занятиях спортом.

Способ применения и дозы

Взрослым: 2 капсулы 2 раза в день во время до еды. Продолжительность: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. С осторожностью принимать во время обострения: желчекаменной болезни, панкреатита, холецистита.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение БАД при беременности и в период лактации возможно только по рекомендации врача.

Побочные действия

Редко: тошнота, диспепсия, аллергические реакции.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством. Лецитин не токсичен, не оказывает канцерогенного и мутагенного действия.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.