Инструкция по применению
Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Украина
Производитель: Сарепта
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм представляет собой ленту Лейкопластыря Верофарм или Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» с подушечкой зеленого цвета из нетканого материала, пропитанного раствором антисептиков, покрытую с липкой стороны защитным покрытием.

Состав

Лейкопластырь Верофарм или Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий», нетканый материал, фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый, спирт этиловый, пленка целлюлозная нелакированная или пленка полиэтилентерефталатная, или материал антиадгезионный или бумага силиконизированная.

Форма выпуска

Пластырь

Фармакокинетика

В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Показания

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Способ применения и дозы

Открыть бумажный пакет, вынуть пластырь и снять с его поверхности защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой чистой коже. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания: Исследование применения Бактерицидного лейкопластыря Верофарм для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить .

Особые указания

Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Исследования о возможном влиянии Бактерицидного лейкопластыря Верофарм на способность управлять . транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Срок хранения после открытия

3 года со дня изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте.