Инструкция по применению
Леовит Pharma кисель поджелудочный Пакет 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Пакет
Страна: Россия
Производитель: Леовит Нутрио
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Кисель «Поджелудочный» — это специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания. Кисель «ЛЕОВИТ» применяется в качестве диетотерапии в комплексной терапии при хронических заболеваниях поджелудочной железы в стадии обострения. Напиток оказывает благоприятное воздействие на функцию поджелудочной железы, способствует уменьшению воспалительных процессов поджелудочной железы, снижает риск обострения хронического панкреатита и эффективен для коррекции питания при хроническом панкреатите. Употребление киселя быстрорастворимого снижает отек поджелудочной железы, ускоряет процессы регенерации поврежденных тканей поджелудочной железы, способствует восстановлению ферментативной активности, устраняет тошноту, отрыжку, чувство горечи, метеоризм, уменьшает болевые проявления в кишечнике, нормализует консистенцию стула, улучшает аппетит и общее состояние. Кисель повышает эффективность базовой терапии и приводит к длительной стойкой ремиссии заболевания рекомендован в виде монотерапии или в комплексной терапии с противовоспалительными препаратами. Достоинством напитка является его натуральный состав, основанный на лекарственных травах. Продукт имеет клинически подтвержденную эффективность. Полезный и вкусный кисель без варки.

Состав

Сахароза, крахмал, кальций, фрукты и ягоды (яблоки, черника, барбарис), гречиха, витамин С, корень лопуха, корень девясила, семена льна, тмин, лимонная кислота, ароматизатор.

Форма выпуска

Пакет

Показания

В качестве специализированного пищевого продукта для диетического лечебного и профилактического питания при хронических заболеваниях поджелудочной железы.

Способ применения и дозы

Употреблять в составе основных приемов пищи или между основными приемами пищи по 1 порции 2 раза в день. Возможно применение в качестве монотерапии или в комплексе с лекарственной терапией. Клинически значимый эффект наступает при приеме в течение 2-х недель и более. Длительность приема не ограничена. Для приготовления 1 порции готового к употреблению продукта необходимо высыпать 2 столовые ложки киселя в кружку, залить 180–200 мл кипящей воды, тщательно перемешать, дать настояться 1–3 минуты.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

До 25 #.