Инструкция по применению
Лимонника семян Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Камелия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лимонника китайского семена
Количество в упаковке: 25



Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневато-желтого цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление маслянистых капель.

Действующее вещество

Лимонника китайского семена

Состав

Для получения настойки используют: Лимонника китайского семян - 200 г, Этанола (спирта этилового) 95% - достаточное количество для получения 1000 мл.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Астенический синдром, переутомление, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на фоне неврастении, психическое и физическое перенапряжение, реконвалесценция после соматических и инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, для повышения работоспособности организма при повышенных физических и умственных нагрузках.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30-40 минут до еды или через 4 часа после приема пищи. Взрослым и детям старше 12 лет по 20-30 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней, при необходимости возможно проведение повторных курсов по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечной деятельности, повышенная возбудимость, эпилепсия, нарушение сна, острые инфекционные и вирусные заболевания, заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тахикардия, нарушение сна, головная боль, повышение артериального давления. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов также может наблюдаться повышенная раздражительность, беспокойство, снижение аппетита, нервозность, агрессия, эйфория, бессоница. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), повышает концентрацию дигоксина в крови. Является физиологическим антагонистом средств, угнетающих центральную нервную систему (в т.ч., барбитуратов, транквилизаторов, нротивоэпилептических, седативных препаратов, нейролептиков и др.). Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе, безрецептурные) перед применением препарата Лимонника семян настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При выпадении маслянистых капель содержимое флакона перед применением необходимо взбалтывать. Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушения сна. Препарат содержит не менее 85 % этанола. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата (30 капель) составляет 0,93 г содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата (90 капель) составляет 2,78 г. В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не ниже 8 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.