Инструкция по применению
Ливрастил капсулы 1250 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Печень, являясь жизненно важным органом, участвует в процессе пищеварения, очищает организм от токсинов, участвует в обмене веществ, защите организма от инфекций и поддержании иммунитета. Главным условием нормальной работы печени является абсолютная целостность ее клеток (гепатоцитов). Комплексное действие БАД Ливрастил определяется оптимальным сочетанием восстанавливающих свойств эссенциальных фосфолипидов, гепатопротекторного действия экстракта расторопши и регулирующего действия витаминов группы В. Фосфолипиды играют важную биологическую роль в организме, поскольку являются неотъемлемым структурообразующим компонентом всех клеточных мембран. Лецитин представляет собой комплекс эссенциальных фосфолипидов, незаменимых для роста, развития и правильного функционирования клеток организма. Преобладающим компонентом комплекса эссенциальных фосфолипидов, содержащихся в лецитине, является фосфотидилхолин. Фосфатидилхолин как наиболее важный из фосфолипидов необходим для оптимального функционирования печени. Он значительно ускоряет восстановление печени при токсическом воздействии, уменьшает окисление липидов свободными радикалами, замедляет мембранное повреждение, способствует ускорению процессов регенерации, нормализует обмен веществ в печени, улучшая ее функциональное состояние. Путем нормализации содержания липопротеинов и снижения повышенного уровня липидов в крови, обеспечивает мобилизацию холестерина и способствует его выведению. Силимарин как натуральный гепатопротектор, содержащийся в экстракте расторопши, стимулирует репаративные процессы, улучшая синтез белка и фосфолипидов в гепатоцитах, способствует

быстрому и естественному обновлению клеток печени, улучшая ее функциональное состояние. Благодаря антиоксидантному действию уменьшает степень токсического воздействия свободных радикалов, препятствует проникновению токсинов в клетки печени. Обладает мембраностабилизирующими и противовоспалительными свойствами. Витамины, входящие в состав Ливрастила, способствуют нормализации функции печени с сохранением ее клеточной структуры и улучшению метаболических процессов. Способствуют нейтрализации токсинов и свободных радикалов в печени, улучшению защитных свойств организма. Снижают выраженность патологических процессов. Ливрастил способствует: • естественному восстановлению клеток печени, • защите печени от токсических поражений и ожирения, • снижению уровня холестерина, • нормализации метаболических процессов, • поддержанию функционального состояния печени. Возможные случаи применения: • при хронических заболеваниях и дистрофии печени различной этиологии, • токсическое повреждение печени (лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов, алкоголем) и его предупреждение, • жировая инфильтрация печени, • восстановительный период после перенесенного токсического или инфекционного гепатита. Пищевая ценность на 100 г продукта: жиры - 68 г, углеводы - 3,8 г. Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта: 2630 кДж / 630 ккал. Особые условия

Состав

Соевый лецитин, среднецепочечные триглицериды, желатин, глицерин (агент влагоудерживающий), моно- и диглицериды жирных кислот (Е471-стабилизатор), экстракт расторопши, масло растительное рафинированное (подсолнечное или соевое, или кукурузное), вода, оксид железа красный (краситель), рибофлавин (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), тиамина мононитрат (витамин В1), смесь токоферолов (Е306-антиокислитель).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов В1, В2, В6, источника флаволигнанов (силимарин) и фосфолипидов, а также для последующей расфасовки (в упаковке "in bulk" от 0,5 кг до 10 кг).

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторять 3-4 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Продукт в упаковке "in bulk" предназначен для последующей расфасовки, не подлежит розничной продаже населению.

Срок хранения после открытия

2 года.

Условия хранения

Хранить в пачке в недоступном для детей месте при температуре не выше + 25 °C и относительной влажности воздуха не более 70 %.