Инструкция по применению
Green Side Лизоцим Таблетки для горла 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Грин Сайд
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ЛИЗОЦИМ - ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ГОРЛАЛизоцим обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, оказывает активное антибактериальное, антигрибковое воздействие, принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.Лизоцим способствует поддержанию местного неспецифического иммунитета полости рта и горла, обладает высокой антибактериальной активностью, помогает слизистой оболочке ротовой полости быстрее восстановиться от повреждений, вызванных инфекционным или воспалительными процессами.Содержание биологически активных веществ в 8 таблетках (суточном приёме):Лизоцим - 160 мгВитамин B5 - 9,6 мг (160% от норм потребления)Витамин B6 - 2,4 мг (120% от норм потребления)Описание входящих компонентов:Витамин B5При участии витамина вырабатываются гормоны надпочечников, воздействующих на очаги воспаления в организме, что облегчает состояние при заболеваниях.Витамин B6Прием витамина способствует правильной реакции организма на влияние эстрогенов и эстрогеноподобных веществ.

Состав

Лактоза (носитель), камедь акации (носитель), лизоцима гидрохлорид, стеарат кальция (агент антислеживающий), D-пантотенат кальция (витамин B5), пиридоксина гидрохлорид (витамин B6), сахаринат натрия (подсластитель), ароматизатор натуральный «Ваниль».

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника витамина B5 (D-пантотенат кальция) и витамина B6 (пиридоксина гидрохлорид), содержащей лизоцим. Рекомендован для лечения заболеваний горла, таких как фарингит, тонзиллит, ларингит. Также он может использоваться для профилактики болезней горла и укрепления иммунитета.

Способ применения и дозы

Принимать после еды взрослым по 2 таблетки 3-4 раза в день, медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения, не запивать. Продолжительность приема: 8-10 дней. При необходимости курс применения можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость яичного белка и/или других компонентов продукта.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище.Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.