Инструкция по применению
Ляписный Карандаш лекарственный

Характеристики



Форма выпуска: Карандаш
Страна: Россия
Производитель: ИНГАКАМФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Серебра нитрат
Количество в упаковке: 1

Описание

Твердый карандаш от белого до белого с сероватым оттенком цвета, конической формы, с закругленной вершиной, без запаха.

Действующее вещество

Серебра нитрат

Состав

Действующее вещество: серебра нитрат - 0,18 г, вспомогательное вещество: калия нитрат - 0,37 г.

Форма выпуска

Карандаш

Фармакокинетика

Фармакокинетика серебра нитрат изучена достаточно подробно. Серебро не накапливается в значительных количествах во внутренних органах и средах организма при различных путях введения ни при однократном, ни при многократных поступлениях. Период выведения из организма составляет 48-72 часа.

Показания

Эрозии, язвы, трещины кожи. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно, местно. Препарат наносят на пораженный участок кожи. Снять верхний колпачок, смочить вершину карандаша холодной водой и нанести точечно на пораженную поверхность - прижечь. Препарат наносят в зависимости от области поражения 1-2 раза в день. Курс лечения зависит от степени тяжести заболевания. Если симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риска для плода или ребенка. Перед применением препарата, если Вы беременны или у Вас период грудного вскармливания, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с органическими веществами, хлоридами, бромидами, йодидами. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением Ляписного карандаша проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не изучалось.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторный реакций.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Условия утилизации Утилизировать как отходы класса А. Условия транспортировки Возможна транспортировка при отрицательных температурах.